

哈伯Habor冷水机控制面板购,控制面板,大川设

产品名称	哈伯Habor冷水机控制面板购,控制面板,大川设
公司名称	东莞市大川电子设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:大川干燥机 型号:WB1355
公司地址	东莞市黄江镇鸡啼岗宝灵一街6号
联系电话	15818480048

产品详情

冰水机保养小技巧，东莞大川电子设备有限公司欢迎你来电咨询

告诉大家七个保养冷水机的招数，让我们的冷水机更加耐用

- 1、机组各项保护装置的设定已经由生产厂家设定好了，用户请勿随意改动。
- 2、机组发生故障报警停机时，应先按停机后复位按钮（报警等将熄灭），再检查故障原因。
若非紧急情况，请勿通过切断电源来关闭机组；若机组在冬季长期停止使用，则先关闭机组，再关闭主电源，将冷水机内的所有水放净，因为在低于零度时，水会结冰并体积增大，有可能会压破管路。
- 3、风冷式冷水机要确保良好的散热效果，就要保持冷水机的散热盘管表面干净，确保机器周围空气流通，温度低，并且定期清洗散热盘管。
- 4、风冷式冷水机，开机后应先检查风机的转向是否正确，如果转向正常，就可正常使用，如果反转，则电源接线反相，必须更换相序后再启动。
- 5、保持机房清洁，通风良好，定期清洗冷凝器保证机组正常工作。
- 6、水冷式冷水机就要保持冷却水塔的清洁，保持水塔周围的空气流通，避免杂物进入冷却水塔降低散热效率。
- 7、如果冷水机已经使用了6个月后，高/低压开关经常出现故障，或制冷能力降低，就应安排工作人员清洗冷凝器。如果这样做了很多次，冷水机去的故障报警号依然长鸣，那就应该请专业维修冷水机的人员来维修了

大川人始终秉承：品质 服务 价值 的理念服务于广大客户及同仁！

膨胀装置

n膨胀阀：主要起着节流降压和调节流量的作用。同时它还有防止湿压缩和液击及异常过热的功能。

n膨胀阀组成：阀体、感温包、平衡管三大部分

n分类：

1.恒压膨胀阀：此阀控制一定的蒸发压力。

常用于冷冻库等场所。

2.恒温膨胀阀：控制一定的蒸发温度。

一般适用于冷冻机或较大型之空调系统。

3.毛细管：以细铜管控制冷媒流量。

常用于电冰箱、分离式冷气机等。

4.根据位置不同分为室内膨胀型、室外膨胀型。

用于分体空调。

大川电子设备专业维修台湾哈伯油冷机,冰水机,电柜空调,威士顿油冷机 威士顿冰水机,威士顿电柜空调,P
OINT波英特油冷机,POINT波英特冰水机,POINT波英特电柜空调报价,维修各电路板,威士顿电路板,线路
板,POINT波英特电路板,,波英特线路板

更有多款现货供应 欢迎来电咨询

大川电子设备专业维修台湾哈伯油冷机,冰水机,电柜空调,威士顿油冷机 威士顿冰水机,威士顿电柜空调,P
OINT波英特油冷机,POINT波英特冰水机,POINT波英特电柜空调报价,维修各电路板,威士顿电路板,线路
板,POINT波英特电路板,,波英特线路板

更有多款现货供应 欢迎来电咨询

中央空调主机:

1.水冷式冷水机组采用卧式壳管式冷凝器和壳管式蒸发器，其具有结构简洁，换热稳定，效率持久，维护

方便的特点，已被公认为是中央空调主机最为理想的结构组成。

2.机组控制系统采用进口plc控制器，人机界面配置大屏幕触摸屏，介面简便大方，操作直观简便。

3.机组具有可靠的安全保护装置，包括高低压保护器，排气过热保护器，压缩机电机过热保护器，过载电流保护器，防冻温度保护器，水流保护器紧急停止开关，感温式易熔栓，安阀等。

水冷式冷水机与风冷式冷水机的区别

最*大的区别就是冷却方式不同，那么在结构上，他们的冷凝器也不同，分别为壳管式和翅片式。

水冷式冷水机必须依靠冷却水塔工作，风冷式的则用机身自带的风扇冷却