

# AW13气动执行器—浙江华尔士自控仪

产品名称	AW13气动执行器—浙江华尔士自控仪
公司名称	浙江华尔士自控仪表阀门有限公司
价格	500.00/1
规格参数	品牌:华尔士 型号:aw13
公司地址	温州市龙湾区永兴街道兴朝路15号
联系电话	13867725373 15857785626

## 产品详情

### 温州AW13气动执行器—浙江华尔士自控仪表

#### 产品简介

AW系列气动执行器型号：AWxx双作用、AWxxS单作用（弹簧复位）

规格：AW13、AW13S、AW17、AW17S、AW20、AW20S、AW25、AW25S、

AW28、AW28S、AW35、AW35S、AW40、AW40S、AW50、AW50S、AW60

旋转角度：90°

输出扭矩：1000-100000Nm（5.0bar 双作用式）

—气缸内壁涂覆特氟增强耐磨润滑

—活塞杆表面电镀硬铬增强耐磨

—滑动部分采用无油轴承增加使用寿命

—大扭矩输出适合大口径阀门配套

—接口尺寸1/2“ -1” 满足快开快关特性

—可配手动操作机构或手动液压机构

—可配各种控制附件

## 一、AW气动执行器 概述

AW气动执行器分为双作用式和单作用式（弹簧复位），两个分体气缸，容易制造大尺寸缸体，输出扭矩大，动作灵活平稳；缸体内壁和活塞轴镀硬铬，有很好的抗磨性；所有滑动部件之间配有无油润滑轴和导向环以降低摩擦系数，延长使用寿命，AW气动执行器的U型曲线特性输出扭矩更适用于大口径球阀、蝶阀。

AW气动执行器

## 二、AW气动执行器 特点及参数

基本设计：气动双气缸双活塞拔叉式传动机构；型号AWxx=双作用式；型号AWxxS=单作用式（弹簧复位）。

回转角度：双作用式=90°；单作用式=90°；从两端可调节角度 -50° ~ +50°。

工作环境温度：-20℃ ~ 90℃。

气源压力：0.2 ~ 0.8Mpa（最大1.0Mpa）。

实际价格请拨打电话咨询，谢谢！

### 温州气动执行器厂家【厂家信息】

浙江华尔士自控仪表阀门有限公司

地址：温州市永兴工业区永乐路10号

电话：0577-86934111 86930255

传真：0577-86934333

手机：13857762815

邮编：325024

[执行器](http://www.zjhes-valve.com)：www.zjhes-valve.com

网络实名：华尔士阀门

邮箱：[info@zjhes-valve.com](mailto:info@zjhes-valve.com)

浙江华尔士自控仪表阀门有限公司系专业研发、制造气动阀门及气动执行器的技术型企业。公司拥有8项专利、4项市高新项目产品。并在2010年荣获浙江省中小型高新技术企业。公司已为各行各业提供了大量的气动执行器、各种气动球阀、各种气动蝶阀。无论是现在还是将来，阀门制造厂、成套设

备制造厂、阀门经销商、项目承包商、设计院所以及终用户都需要大量的高科技自动控制阀门。华尔士系列阀门及气动执行器是自动化流体控制工程及设备改造的产品，以质量、服务赢得客户信赖。公司为用户咨询、设计、选型、安装，解决各种控制方案，坚持质量、用户至上的诚信经营方针，以可用性、可信性、可靠性的三性为目标，创建“华尔士”一流。

本产品采编自浙江华尔士[自控仪表阀门有限公司](http://www.zjhes-valve.com/qidonzhixingqi/18.htm)的AW系列气动执行器

<http://www.zjhes-valve.com/qidonzhixingqi/18.htm>