

环氧地坪自流平打磨机 石材打磨机

产品名称	环氧地坪自流平打磨机 石材打磨机
公司名称	济宁华企喷浆机厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧科 型号:齐全
公司地址	济宁市洸河路益民西区沿街门面楼二楼 济宁欧科工矿设备有限公司
联系电话	13583702071

产品详情

环氧地坪自流平打磨机 石材打磨机大型石材翻新机，地面抛光研磨机，去除旧环氧地坪研磨机，

用最低大价格 买最好的设备 找来找去 还要到选济宁欧科 只有欧科能给予您想要的

环氧地坪打磨机主要的施工地面是什么

环氧地坪打磨机（研磨机）主要用于大或中范围地面的研磨处理，它能有效打磨混凝土表层及环氧砂浆层和旧的环氧地面等。环氧地坪打磨机带有吸尘器电源插座,吸尘器电源线可以直接和研磨机相连,避免工作时,需要2条电源线的麻烦.配上特种磨盘还可做地面翻新和抛光用，真正的一机多用，是做地坪工程处理的理想设备。

水泥地面研磨机、无尘地坪研磨机的技术参数？

品牌：欧科

型号：OK-380

工作宽度：380mm

转速：800r/min

电压：380V

吸尘机功率：750W

电机品牌：国产电机或德国西门子电机

主电机功率：3KW

重量：130kg

欧科牌的380型地面打磨机出厂配置包括这些

我们生产的K-380型环氧地坪研磨机出厂附带合格证，说明书，磨盘一个，金刚石磨头一付，砂皮盘一个，砂皮纸一张。

380型地坪打磨机对付路面可是一流的，不信您瞧它自身优势

- 1、380型地坪打磨机具备研磨/吸尘一体化，做到无尘操作。
- 2、地坪打磨机可自调节的设备高度，始终保证机械在水平状态下工作。
- 3、地坪研磨机可配国产电机和西门子电机，3KW的功率，动力强劲，工作效率高。
- 4、地坪研磨机的客户可以根据施工的需要，可自由更换底盘(沙皮盘和打磨盘)，沙皮盘安装沙皮纸，打磨盘安装金刚石磨头。
- 5、带有倒顺开关，只需拨动开关即可改变电机旋转方向。
- 6、地坪研磨机另配有吸尘电机，在施工过程中不会扬尘，操作简单，轻便，是环氧施工的选择。

关键词：OK380环氧地坪研磨机，去旧环氧打磨机，OK300环氧漆研磨机 环氧自流平漆打磨机

抛光地坪打磨机 砂浆地坪漆研磨机 地坪喷涂机 耐磨环氧地坪打磨机 地坪翻新机 环氧地坪自流平打磨机

无尘地面打磨机、地坪打磨机的操作流程 1将机械从包装箱中取出，平放地面 2卸下电机罩检查皮带松紧度，如果皮带松，用力下压手柄将底盘翘起，放松底盘四个固定螺丝，然后用扳手旋紧下面的推进螺栓，直到达到规定的松紧度，然后把外壳装好。

3底盘翘起后，露出三角盘，将磨头安装在三角盘上固定好，然后把外护裙调至合适位置。

4将机械平放，确保三角盘上三个磨头和后轮在一个平面上。 5插上电源，旋转开关启动机械，如果灰尘向外出，此时将开关旋到中间停止状态，旋转到反方向此时便可正常运转。

6机械开动后，可根据地面强度和效果选择合适的速度匀速推进。

7机械运转10分钟左右可以将机械停止，然后反转以将过滤器上的灰尘除去，以达到最佳的吸尘效果，运转50分钟后将机械停止，打开吸尘器下仓，将仓内灰尘清理干净。

8在操作中，有任何异常现象请立即停止机械,检查完毕方可重新使用。

我们的目的只有一个，那就是让您对我们的环氧地坪打磨机满意，只有您满意了，我们才有了最大的动力

联系方式 刘锦13583702071 QQ 1508778932

徐玄玄 15154713709 QQ 3124918647