

11KW移动活塞式防爆空气压缩机WF-1.5/8

产品名称	11KW移动活塞式防爆空气压缩机WF-1.5/8
公司名称	上海勇霸机电技术有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:SHYONGBA 型号:WF-1.5/8 功率:11KW
公司地址	上海市奉贤区金汇镇工业园
联系电话	86-02137516231 15317000320

产品详情

上海YONGBA勇霸防爆空压机防爆等级

防爆等级ExdIIBT4；防护等级IP55 防爆磁力启动器 防爆气压开关 防爆电磁阀 防爆电源开关等等

防爆型空气压缩机产品参数

型号Mode	容积容量 m3/min	排气压力M pa	转数r/min	功率HP	功率kw	重量Kg	外形尺寸mm
ZF-0.05/8	0.05	0.8	860	0.75	0.55	55	870x360x650
VF-0.12/8	0.12	0.8	900	1.5	1.1	60	870x360x680
VF-0.17/8	0.17	0.8	900	2.0	1.5	65	870x360x680
VF-0.25/8	0.25	0.8	1180	3.0	2.2	90	1000x410x700
WF-0.36/8	0.36	0.8	1100	4.0	3.0	100	1100x430x710
VF-0.22/10	0.22	1.0	950	3.0	2.2	100	1000x410x700

VF-0.6/8	0.6	0.8	950	5.5	4.0	150	1280x530x930
WF-1.0/8	1.0	0.8	950	10.0	7.5	180	1450x600x1020
WF-1.5/8	1.5	0.8	920	15.0	11.0	350	1650x750x1300
VF-0.42/12.5	0.42	12.5	730	5.5	4.0	140	1100x460x880
VF-0.53/10	0.53	1.0	860	5.5	4.0	150	1100x460x880
VF-0.6/10	0.6	1.0	1000	5.5	4.0	160	1100x460x880
VF-0.8/12.5	0.8	12.5	730	10	7.5	320	1300x530x1055
VF-1.05/10	1.05	1.0	860	10	7.5	320	1520x620x1070
VF-1.05/12.5	1.05	12.5	730	10	7.5	350	1400x560x1100
VF-1.2/10	1.2	1.0	860	10	7.5	350	1520x620x1070
WF-1.6/10	1.6	1.0	830	15	11.0	450	1660x795x1330
VF-3.0/10	3.0	1.0	820	30	22.0	650	1660x798x1200
WF-1.8/8	1.8	0.8	920	15	11.0	380	1730x750x1320
WF-2.2/8	2.2	0.8	960	20	15.0	480	1730x750x1320

勇霸防爆空压机产品特点

本产品在设计方面采用防爆设计及防爆元件杜绝电火花产生。适合一些化工厂、油田气回收等对防爆有着严格要求的场合。

应用于化工厂、饮品、邮电通信等行业。

