

## QSTE340TM 汽车结构用钢

产品名称	QSTE340TM 汽车结构用钢
公司名称	上海涛阳实业发展有限公司
价格	4200.00/吨
规格参数	
公司地址	宝山区蕴川路5475号3586室
联系电话	021-66862368 18721572109

## 产品详情

销售联系：陈寅

直线手机：18721572109

网上咨询QQ：1124056460

E-mail：1124056460@qq.com

品名：冷成型热轧酸洗汽车结构钢

材质：QSTE340TM

产地：宝钢

宝钢QSTE340TM 1.5\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 1.6\*1000\*C

宝钢QSTE340TM 1.6\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 1.7\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 1.8\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 1.8\*1500\*C

宝钢QSTE340TM 1.9\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 2.0\*1000\*C

宝钢QSTE340TM 2.0\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 2.1\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 2.2\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 2.3\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 2.4\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 2.5\*1350\*C

宝钢QSTE340TM 2.6\*1200\*C

宝钢QSTE340TM 2.7\*1350\*C

宝钢QSTE340TM 2.8\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 2.9\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 3.0\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 3.0\*1500\*C

宝钢QSTE340TM 3.1\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 3.2\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 3.3\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 3.4\*1300\*C

宝钢QSTE340TM 3.5\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 3.5\*1510\*C

宝钢QSTE340TM 3.6\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 3.7\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 3.8\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 3.9\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 4.0\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 4.0\*1320\*C

宝钢QSTE340TM 4.2\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 4.3\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 4.5\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 4.5\*1520\*C

宝钢QSTE340TM 4.6\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 4.8\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 4.9\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 5.0\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 5.0\*1500\*C

宝钢QSTE340TM 5.1\*1000\*C

宝钢QSTE340TM 5.2\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 5.3\*1260\*C

宝钢QSTE340TM 5.4\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 5.5\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 5.6\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 5.8\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 5.9\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 6.0\*1100\*C

宝钢QSTE340TM 6.0\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 6.0\*1560\*C

宝钢QSTE340TM 6.3\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 6.5\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 6.8\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 7.0\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 7.0\*1360\*C

宝钢QSTE340TM 7.5\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 8.0\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 8.0\*1500\*C

宝钢QSTE340TM 8.5\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 9.0\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 9.5\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 10.0\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 10.0\*1500\*C

宝钢QSTE340TM 11.0\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 12.0\*1250\*C

宝钢QSTE340TM 12.0\*1550\*C

宝钢QSTE340TM 1.5\*1250\*2500

宝钢QSTE340TM 1.6\*1250\*2500

宝钢QSTE340TM 1.8\*1250\*2500

宝钢QSTE340TM 2.0\*1250\*2500

宝钢QSTE340TM 2.3\*1250\*2500

宝钢QSTE340TM 2.5\*1250\*2500

宝钢QSTE340TM 3.0\*1250\*2500

宝钢QSTE340TM 3.5\*1250\*2500

宝钢QSTE340TM 4.0\*1250\*2500

宝钢QSTE340TM 4.5\*1250\*2500

宝钢QSTE340TM 5.0\*1250\*2500

宝钢QSTE340TM 5.5\*1250\*2500

宝钢QSTE340TM 6.0\*1250\*2500

宝钢QSTE340TM 6.5\*1250\*2500

宝钢QSTE340TM 7.0\*1250\*2500

宝钢QSTE340TM 8.0\*1250\*2500

宝钢QSTE340TM 9.0\*1250\*2500

宝钢QSTE340TM 10\*1250\*2500

因为我们专业所以我们自信，做人要信誉第一，做生意要，诚信为本

我们公司的原则是信誉第一，诚信为本

《欢迎新老客户来电指出我们的不足我们会加一改正》

有需要的欢迎来电寻价

化学成分（熔炼分析）%

C: 0.12

Si: 0.35

Mn: 1.3

P: 0.03

S: 0.025

Ait: 0.01

试样测试（拉伸、弯曲、试样为横向；Mpa）。

屈服： 340

抗拉：420-540

延伸： 25

使用范围：本牌号系列为细晶粒钢，具有良好冷成型性。用于要求良好的冷成型性能并有较高或高强度要求的汽车大梁、横梁等汽车结构件。

材质用途

QSTE340TM 汽车结构件用钢

QSTE380TM 汽车结构件用钢

QSTE420TM 汽车结构件用钢

QSTE460TM 汽车结构件用钢

QSTE500TM 汽车结构件用钢

QSTE550TM 汽车结构件用钢

QSTE600TM 汽车结构件用钢

QSTE650TM 汽车结构件用钢

QSTE700TM 汽车结构件用钢

专业、高素质，专注、高水平。

做人、高信誉，做事、高质量。

高质、高效为您服务！

本公司可替客户安排加工（分带、开平、酸洗、涂镀）及仓储、运输业务。

试样期间可提供样品, 另可按张销售；

售后服务、服务承诺：

(1)、为用户服务做到热情、周到。在办理业务中，不怠慢用户。

(2)、实行365天服务制，节假日与平时一样，照常办理业务、加工及装车发货。

(3)、积极帮助用户解决困难。用户在办理业务中遇到困难，须外部解决的主动协调；须内部解决的，及时解决，不推诿扯皮。