

华为Metro1000SDH光传输设备

产品名称	华为Metro1000SDH光传输设备
公司名称	深圳市新速通科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华为 型号:华为Metro1000SDH光传输设备
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道工业西路龙胜时代大厦1306
联系电话	15875540692

产品详情

华为Metro1000SDH光传输设备

深圳市新速通科技有限公司

供应华为Metro1000SDH光传输设备，华为Metro1000SDH光传输设备报价，库存大量华为Metro1000SDH光传输设备整机以及华为Metro1000SDH光传输设备板卡，并提供华为Metro1000SDH光传输设备系列产品的商业咨询服务，在华为Metro1000SDH光传输设备领域有一条成熟的供发货路线，并能够做到高效为客户提供华为Metro1000SDH光传输设备报价。华为Metro1000SDH光传输设备系列产品均可安排专业工程师前往现场安装调试。我们秉承客户至上，诚信务实，以优质的专业技术为您提供华为Metro1000SDH光传输设备等通信产品需求服务。详情咨询朱女士1587-5540-692

华为Metro1000SDH光传输设备产品优点：

华为optix metro1000采用盒式集成设计，由机盒、风扇板、插板区和电源板构成，体积小，功耗低，配置十分灵活，是华为技术有限公司开发的STM-1/STM-4级别的盒式设备。

- 1、双域架构，多业务兼顾;
- 2、超强的MSTP能力;
- 3、灵活的MADM系统设计;
- 4、平滑的升级能力;
- 5、完备的保护机制;
- 6、灵活的DCC处理能力;
- 7、多业务传送及拉远。

光端机原理及应用行业

华为Metro1000SDH光传输设备采用的信息结构等级称为同步传送模块STM - N (N=1, 4, 16, 64)，最基本的模块为STM - 1，四个STM - 1同步复用构成STM - 4，16个STM - 1或四个STM - 4同步复用构成STM - 16；华为Metro1000SDH光传输设备采用块状的帧结构来承载信息，每帧由纵向9行和横向 $270 \times N$ 列字节组成，每个字节含8bit，整个帧结构分成段开销区、STM - N净负荷区和管理单元指针区，其中段开销区主要用于保证信息能够正常灵活地传送；净负荷区用于存放真正用于信息业务的比特；管理单元指针用来指示净负荷区内的信息首字节在STM - N帧内的准确位置以便接收时能正确分离净负荷。

华为Metro1000SDH光传输设备及系列产品应用行业广泛，通常运用于中国电信、中国移动、中国联通、各地区35kv、110kv、220kv变电站通信、高等院校、职业院校关于sdh光传输通信系统实验室、部队、油田、煤矿、金融等行业。

提供服务

公司对华为Metro1000SDH光传输设备建立一整套售前、售中、售后服务体系。售前为您提供华为Metro1000SDH光传输设备技术参考与报价，售中为您物流发货，保证华为Metro1000SDH光传输设备货物

以最快最安全速度到达客户手中，售后我司安排专业技术人员在预定时间内采用电话指导、远程协助、现场排除等不同方式进行处理最终做到始于客户要求，终于客户满意。

深圳市新速通科技有限公司

朱女士：1587-5540-692 QQ: 207-605-4228

邮箱：2076054228@qq.com

地址：深圳市龙华新区龙胜时代大厦1306室

官网：[http:// www.newsutong.com](http://www.newsutong.com)