

XWEDY8215A摆线针轮减速机

产品名称	XWEDY8215A摆线针轮减速机
公司名称	吴桥晨潮减速机有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:晨潮 型号:XWEDY8215A 电机:5.5
公司地址	吴桥县杨家寺乡 马庄村
联系电话	03177235009 18232835858

产品详情

XWEDY8215A摆线针轮减速机 特点传动比大、传动效率高、体积小、重量轻、故障少、寿命长、动转可靠平稳、拆装方便、容易维修、具有过载能力强、耐冲击、惯性力矩小、适用于起动频繁和正反转的特点xwed8215axwed8215b摆线针轮减速机使用条件

- 1、摆线针轮减速机允许使用在连续工作制的场合，同时允许正、反两个方向运转。部分型号摆线针轮减速机只允许单方向旋转。
- 2、输入轴的转速额定转数为1500转/分，在输入功率大于18.5千瓦建议采用960转/分的6极电机配套使用。
- 3、卧式安装摆线针轮减速机的工作位置均为水平位置。在安装时的水平倾斜角一般小于15°。在超过15°时应采用其他措施保证润滑充足和防止漏油。
- 4、摆线针轮减速机的输出轴不能受较大的轴向力和径向力，在有较大轴向力和径向力时须采取其他措施。

xwed8215axwed8215b摆线针轮减速机型号8000单级卧式双轴摆线减速机：XW8075、XW8085、XW8095、XW8105、XW8115、XW8125、XW8130、XW8135、XW8145、XW8155、XW8160、XW8165、XW8170、XW8175、XW8180、XW8185、XW8190、XW8195、XW8205、XW8215、XW8225、XW8235、XW8245、XW8255、XW8265、XW8270、XW8275 8000单级卧式直联摆线减速机：XWD8075、XWD8085、XWD8095、XWD8105、XWD8115、XWD8125、XWD8130、XWD8135、XWD8145、XWD8155、XWD8160、XWD8165、XWD8170、XWD8175、XWD8180、XWD8185、XWD8190、XWD8195、XWD8205、XWD821

5、XWD8225、XWD8235、XWD8245、XWD8255、XWD8265、XWD8270、XWD8275 8000单级立式双轴摆线减速机：XL8075、XL8085、XL8095、XL8105、XL8115、XL8125、XL8130、XL8135、XL8145、XL8155、XL8160、XL8165、XL8170、XL8175、XL8180、XL8185、XL8190、XL8195、XL8205、XL8215、XL8225、XL8235、XL8245、XL8255、XL8265、XL8270、XL8275 8000单级立式直联摆线减速机：XLD8075、XLD8085、XLD8095、XLD8105、XLD8115、XLD8125、XLD8130、XLD8135、XLD8145、XLD8155、XLD8160、XLD8165、XLD8170、XLD8175、XLD8180、XLD8185、XLD8190、XLD8195、XLD8205、XLD8215、XLD8225、XLD8235、XLD8245、XLD8255、XLD8265、XLD8270、XLD8275 8000两级卧式双轴摆线减速机：XWE8075A、XWE8085A、XWE8095A、XWE8105A、XWE8115A、XWE8115B、XWE8130A、XWE8130B、XWE8130C、XWE8135A、XWE8135B、XWE8135C、XWE8145A、XWE8145B、XWE8145C、XWE8160A、XWE8160B、XWE8160C、XWE8165A、XWE8165B、XWE8165C、XWE8170A、XWE8170B、XWE8170C、XWE8175A、XWE8175B、XWE8175C、XWE8180A、XWE8180B、XWE8185A、XWE8185B、XWE8190A、XWE8190B、XWE8195A、XWE8195B、XWE8205A、XWE8205B、XWE8215A、XWE8215B、XWE8225A、XWE8225B、XWE8235A、XWE8235B、XWE8245A、XWE8245B、XWE8255A、XWE8255B、XWE8265A、XWE8270A、XWE8275A 8000两级卧式直联摆线减速机：XWED8075A、XWED8085A、XWED8095A、XWED8105A、XWED8115A、XWED8115B、XWED8130A、XWED8130B、XWED8130C、XWED8135A、XWED8135B、XWED8135C、XWED8145A、XWED8145B、XWED8145C、XWED8160A、XWED8160B、XWED8160C、XWED8165A、XWED8165B、XWED8165C、XWED8170A、XWED8170B、XWED8170C、XWED8175A、XWED8175B、XWED8175C、XWED8180A、XWED8180B、XWED8185A、XWED8185B、XWED8190A、XWED8190B、XWED8195A、XWED8195B、XWED8205A、XWED8205B、XWED8215A、XWED8215B、XWED8225A、XWED8225B、XWED8235A、XWED8235B、XWED8245A、XWED8245B、XWED8255A、XWED8255B、XWED8265A、XWED8270A、XWED8275A 8000两级立式双轴摆线减速机：XLE8075A、XLE8085A、XLE8095A、XLE8105A、XLE8115A、XLE8115B、XLE8130A、XLE8130B、XLE8130C、XLE8135A、XLE8135B、XLE8135C、XLE8145A、XLE8145B、XLE8145C、XLE8160A、XLE8160B、XLE8160C、XLE8165A、XLE8165B、XLE8165C、XLE8170A、XLE8170B、XLE8170C、XLE8175A、XLE8175B、XLE8175C、XLE8180A、XLE8180B、XLE8185A、XLE8185B、XLE8190A、XLE8190B、XLE8195A、XLE8195B、XLE8205A、XLE8205B、XLE8215A、XLE8215B、XLE8225A、XLE8225B、XLE8235A、XLE8235B、XLE8245A、XLE8245B、XLE8255A、XLE8255B、XLE8265A、XLE8270A、XLE8275A 8000两级立式直联摆线减速机：XLED8075A、XLED8085A、XLED8095A、XLED8105A、XLED8115A、XLED8115B、XLED8130A、XLED8130B、XLED8130C、XLED8135A、XLED8135B、XLED8135C、XLED8145A、XLED8145B、XLED8145C、XLED8160A、XLED8160B、XLED8160C、XLED8165A、XLED8165B、XLED8165C、XLED8170A、XLED8170B、XLED8170C、XLED8175A、XLED8175B、XLED8175C、XLED8180A、XLED8180B、XLED8185A、XLED8185B、XLED8190A、XLED8190B、XLED8195A、XLED8195B、XLED8205A、XLED8205B、XLED8215A、XLED8215B、XLED8225A、XLED8225B、XLED8235A、XLED8235B、XLED8245A、XLED8245B、XLED8255A、XLED8255B、XLED8265A、XLED8270A、XLED8275A

xwed8215axwed8215b摆线针轮减速机8000系列摆线减速机产品特点

1. 传动比大。一级减速时传动比为1/6--1/87。两级减速时传动比为1/99--1/7569；三级传动时传动比为1/5841--1/658503。另外根据需要还可以采用多级组合，速比达到指定大。
2. 传动效率高。由于啮合部位采用了滚动啮合，一般一级传动效率为90%--95%。
3. 结构紧凑，体积小，重量轻。体积和普通圆柱齿轮减速机相比可减小2/1--2/3。
4. 故障少，寿命长。主要传动啮合件使用轴承钢磨削制造，因此机械性能与耐磨性能均佳，又

因其为滚动摩擦，因而故障少，寿命长。

5. 运转平稳可靠。因传动过程中为多齿啮合，所以使之运转平稳可靠，噪声低。

6. 拆装方便，容易维修。

7. 过载能力强，耐冲击，惯性力矩小，适用于起动频繁和正反转运转的特点。

xwed8215axwed8205b摆线针轮减速机主要技术参数及特点:

8000系列摆线针轮减速机采用全系列模块化式组合设计制造,低噪音、高转矩、无漏油,多种安装方式,形成机电一体化的传动装置。摆线针轮减速机从0.25KW-55KW，输出扭矩可达70N.M-20000N.M，如需更低的输出转速，可采用双级摆线减速机甚至三级相组合的形式实现。可配不同类型的电机(普通电机、单相电机、防爆电机、变频电机、制动电机等)。摆线针轮减速机广泛应用于食品粮食机械、印刷包装机械、环保机械、输送设备、化工设备、冶金矿山设备、钢铁电力设备等。