

JTP型1米2提升绞车 提煤绞车 金属矿用卷扬机

产品名称	JTP型1米2提升绞车 提煤绞车 金属矿用卷扬机
公司名称	焦作市前牛矿用设备有限公司
价格	150000.00/台
规格参数	塑料衬板:直径21.5mm 电机:55KW 制动器:盘刹式
公司地址	武陟县产业集聚区工业北路129号
联系电话	13723162583

产品详情

产品介绍

产品实拍

JTP型矿用提升机

JTP系列矿用提升绞车分为：JTP型、JTPB型、2JTP型本系列矿用提升绞车，依据Q/QN004-2012、AQ1032-2007《煤矿用JTP型提升绞车安全检验规范》、JB/T7888-2010《JTP型矿用提升绞车》、《煤矿安全规程》以及现行有关的矿山机械产品标准等制造生产。2.

具有技术先进，设计紧凑，外形美观，结构简单，操作、维修、安装方便，启动平稳等优点。3. (2)JTP型绞车装配绕线式电动机为非防爆型绞车，严禁在井下或有易爆气体、煤尘的环境下使用。(2)JTPB型绞车装配隔爆型电动机，允许在有煤尘或爆炸性气体的煤矿井下的移动式或辅助性的专为升降物料使用。4. 本系列配有深度指示器，并有过卷保限位护。

绞车配置表及技术参数

????	????	??	????	??
????	JTP-1.2X1.0P	1?	????????????????	
?????	????21.5mm	??????????		????????????
???????	ZL850????1:31.5			
??	55KW-6?-380V	??????????????		

???????	?????????TJ033?	???	
		???	
?????	???	2?	
?????	?????	????110?	
?????	??	???????	
???????	1? ????????????????????		
???????			
?????	???????		
?????			
?????			
PLC??	PLC?????????	?????????????????	??????PLC
	?????		
	?????		
???????	1.91m/s		
???????	2.03T		
???	????21.5mm?????160m		
?????	????????????????6?????????????????		
???????			

盘形制动器（后置式）装置与液压站组成了矿井提升机的制动系统，用于实现提升机的工作制动和安全制动。其中盘形制动器装置为执行部件。由2个制动器装置组成，每个支架上由4个单独的制动器用高强度螺栓成对固定在支架上，每个制动器产生的压力是63KN闸瓦设计摩擦系数为0.4。它由碟形弹簧提供制动力，制动力的大小可以通过改变液压系统的制动油压高低来调节。盘形制动器采用油缸后置式，它具有惯量小、动作快、可调性能好、可靠性高、通用性高、基础简单、维修调整方便等优点。盘形制动器在矿井提升机上做工作制动和紧急制动用，其驱动和控制由单独的液压站完成。我公司设计的制动器具有检修制动器的锁定功能，每一付制动器上都装有截止阀，当检修制动器时，可一付一付地进行。

机械牌坊式深度指示器就是给司机指示提升容器在井筒中的位置的。除此之外，其上还装有上下过卷开关，防止容器上、下过卷。同时还装有警铃，当容器接近停车位置时发出减速信号。

本机采用的机械型、双丝缸牌坊式深度指示器，司机可以很直观地了解容器的位置。它的运动是通过两个链轮和套筒滚子链传输的。结构简单，指示可靠。另外还可以根据用户井筒深浅，更换从动链轮的大小，以改变指针的运动距离，给司机以可靠准确的指示。

客户参观

企业证书

公司场景

备注：本产品适用于各矿区地面或井下物料、人员、设备工具的提升或下放面向城市：产品畅销河南、山西、河北、内蒙、宁夏、甘肃、新疆、黑龙江、四川等广大矿区

1米2绞车、提煤绞车

绞车买家须知产品价格：网上报价不准，具体产品价格请致电联系电话，以电话中实际报价为准。如无特殊要求报价均为出厂价格

1米2绞车、提煤绞车