

电路板东莞大川设备全新日立冰水机电路板购买

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 电路板东莞大川设备全新日立冰水机电路板购买 |
| 公司名称 | 东莞市大川电子设备有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:大川冰水机 型号:AS1065 |
| 公司地址 | 东莞市黄江镇鸡啼岗宝灵一街6号 |
| 联系电话 | 15818480048 |

产品详情

蒸发装置

大川电子设备专业维修台湾哈伯油冷机,冰水机,电柜空调,威士顿油冷机 威士顿冰水机,威士顿电柜空调,POINT波英特油冷机,POINT波英特冰水机,POINT波英特电柜空调报价,维修各电路板,威士顿电路板,线路板,POINT波英特电路板,,波英特线路板

更有多款现货供应 欢迎来电咨询

n蒸发器的作用：是将冷媒控制器送来的液体冷媒在低压低温下蒸

发变成气体，吸收周围空气或被冷冻之热量，将

周围的空间或被冷冻物冷却到所须的低温度的一

种装置

n蒸发器类型

n依冷媒在蒸发器内的状态可分为三种：

a.干式蒸发器

b.满液式蒸发器（适用于满液式冰机）

c.液冷媒循环式蒸发器

n依构造型式可分为三种：

a.裸管式蒸发器

b.板状蒸发器

c.鳍片式蒸发器

n依蒸发器之应用可分为二类：

a.直接膨胀式

b.间接膨胀式（二次膨胀）

膨胀装置

n膨胀阀：主要起着节流降压和调节流量的作用。同时它还有防止湿压缩和液击及异常过热的功能。

n膨胀阀组成：阀体、感温包、平衡管三大部分

n分类：

1.恒压膨胀阀：此阀控制一定的蒸发压力。

常用于冷冻库等场所。

2.恒温膨胀阀：控制一定的蒸发温度。

一般适用于冷冻机或较大型之空调系统。

3.毛细管：以细铜管控制冷媒流量。

常用于电冰箱、分离式冷气机等。

4.根据位置不同分为室内膨胀型、室外膨胀型。

用于分体空调。

大川电子设备专业维修台湾哈伯油冷机,冰水机,电柜空调,威士顿油冷机 威士顿冰水机,威士顿电柜空调,P
OINT波英特油冷机,POINT波英特冰水机,POINT波英特电柜空调报价,维修各电路板,威士顿电路板,线路
板,POINT波英特电路板,,波英特线路板

更有多款现货供应 欢迎来电咨询

大川电子设备专业维修台湾哈伯油冷机,冰水机,电柜空调,威士顿油冷机 威士顿冰水机,威士顿电柜空调,POINT波英特油冷机,POINT波英特冰水机,POINT波英特电柜空调报价,维修各电路板,威士顿电路板,线路板,POINT波英特电路板,,波英特线路板

更有多款现货供应 欢迎来电咨询

系统流程

n冷媒经过压缩机提压后，进入冷凝器进行散热，变化为低温高压液态。

n

n此液态进入膨胀阀降压，变化为低温低压液体。

n

n此液体在流向蒸发器时，变化为液态+气态，经过蒸发器的吸热，变化为高温低压气态。

n

n此气态进入压缩机进行提压，变化为高温高压气态。以此循环。