

# 上海自动化仪表三厂铂铑热电偶WRP-130

产品名称	上海自动化仪表三厂铂铑热电偶WRP-130
公司名称	上海浩月自动化仪表有限公司
价格	800.00/支
规格参数	品牌:上海自动化仪表三厂 型号:WRP-130
公司地址	上海市虹口区凉城路465弄60号2433室
联系电话	021-51098247 13917467073

## 产品详情

WR系列工业用 [铂铑热电偶](#)又叫贵金属热电偶，热电阻,热电偶,铂铑热电偶  
它作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统，用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800 范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。

**上海自动化仪表三厂铂铑热电偶WRP-130**  
是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时，就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时，显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。铂铑热电偶的热电动势将随着测量端温度升高而增长，它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关、与热电极的长度、直径无关。各种铂铑热电偶的外形常因需要而极不相同，但它们的基本结构却大致相同，通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要成分组成。

?????					
	??	???	????	????	?????t?
??30-??6	WRR	B	0~1800	0-1600	±1.5??±0.25%t

??10-?	WRP	S	0~1600	0-1300	±1.5??±0.25%t
??13-?	WRQ	R	0~1600	0-1300	±1.5??±0.25%t
??-??	WRN	K	0~1300	0-1100	±2.5??±0.75%t
??-??	WRE	E	0~800	0-800	±2.5??±0.75%t

????????????????

??	???	?????	??????	?????	??
					d
					L x l
WRP-130 WRP2-130	S	0-1600	??? ????	? 150S	?16
					300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000

					1650x1500 2150x2000
WRP-131 WRP2-131				? 360S	?25
WRQ-130 WRQ2-130	R	0-1600		? 150S	?16
WRQ-131 WRQ2-131				? 360S	?25
WRR-130 WRR2-130	B	0-1800		? 150S	?16
WRR-131 WRR2-131				? 360S	?25

???????????????			
????			
	??	?????	?????????
S? ???10-??	WRPK	GH3030 GH3039 25Cr20Ni	800-1350?

R? ???13-??	WRQK	GH3030 GH3039 25Cr20Ni	800-1350?
B? ???30-?6? ?????	WRRK	GH3030 GH3039 N10276	800-1350?

??????????????

??					
	??	???	????(?)	?????	??(mm)
????????	WRP-100	S	0-1300	???	150 225 250 300
	WRQ-100	R	0-1300		
	WRR-100	B	0-1600		

??????????????

??					
	??	???	????(?)	?????	??(mm)

???????	WRP-140	S	0-1600	?? ????	650x500
					850x700
					900x750
					1000x850
	WRQ-140	R	0-1600		
	WRR-140	B	0-1800		

???????????????? 1)??? | ???????? 2)??????????