

上海路岛液相色谱专用Lucid系列超纯水机

产品名称	上海路岛液相色谱专用Lucid系列超纯水机
公司名称	上海路岛分析仪器有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:上海路岛 型号:Lucid-10 电阻率:18.25M .cm@25
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄5号2679室
联系电话	021-51619860 13816523839

产品详情

实验室超纯水lucid系列是上海路岛生产的一款具有体积小、外观精致、维护简便、系统集成等优势，而且制备超纯水也更加快速、自动、方便、高效，其生产出的超纯水能够满足众多实验室用户的需求，面市以来备受好评！lucid系列超纯水机是上海路岛生产的一款具有运行状态指示、价格优惠、水质稳定、出水量大自动运行等特点的超纯水制取设备。用户可根据实际用水需求选购不同型号不同水质的仪器，避免重复购买，冗余购买等问题的产生。

工作流程示意：

滤芯 碳粉滤芯 pp棉滤芯 增压泵 反渗透r.o单元 纯水 超纯化单元 纯水超纯水取水口

基础型	除热源型	低有机物型	综合型
lucid	lucid-1	lucid-ii	lucid-iii
城市自来水：tds<200 ppm，5-45℃，1.0-4.0kg/cm ² (进水tds>200ppm时，建议选配外置软化器)			
pf+ro+ac+pf+ac+di+tf	pf+ac+pf+ro+ac+di+uf+tf	pf+ac+pf+ro+uv+di+tf	pf+ac+pf+ro+uv+di+uf+tf

	电阻率
	重金属离子
	总有机碳(toc)
	细菌
	热源 内毒素
	颗粒物(>0.1 μm)
	核糖核酸酶(nucleases)
	脱氧核糖核酸酶(deoxyribonucleases)
	离子截留率
	有机物截留率
	颗粒和细菌截留率
	产水量(25℃)
	瞬间出水量
	操作模式显示
	安全性能
	系统监控

键	2个：纯水，up超纯水
	长×宽×高：42×47×60cm/约35kg

220v、50hz/30w、35w、75w、80w

主机(含1套纯化柱)+压力水桶+附件包