

750W卧式齿轮减速马达

产品名称	750W卧式齿轮减速马达
公司名称	贵州雨田电机有限公司
价格	1560.00/台
规格参数	品牌:雨田 型号:CH28-750-15-AB 功率:750W
公司地址	贵州省铜仁市碧江区南长城路8号5单元附15
联系电话	18926817590

产品详情

齿轮减速电机一般规格

齿轮减速电机，分为CH（卧式）、CV（立式）两种；

出力轴为18、22、28、32、40、50；

输出功率：100W、200W、400W、750W、1500W、2200W、3700W

齿轮箱的减速比：3、5、8、10、15、20、25、30、401000、1800

电压极数：

单相：110V、220V；频率：50HZ/60HZ

三相：220V-240V、380V-415V；频率：50HZ/60HZ

可配刹车器（断电刹车和手动刹车）

防护等级：铝合金壳接线盒IP54；铁壳接线盒为IP20

外壳材质：100W~2200W机壳为铝合金，18、22、28齿轮箱为铝合金材质；32、40、50齿轮箱为铸铁材质。

工作方式：连续运转

使用环境：温度-10度~+40度；湿度90%以上。

750W卧式齿轮减速马达参数

产品名称：750W卧式齿轮减速马达

产品型号：CH28-750-15-AB

产品材质:铝合金

减速比：1：15至1：25之间

额定功率：750W

齿轮类型：斜齿轮减速机

硬度：硬齿面

安装形式：卧式

布局形式：同轴式

使用范围：传动、清洗设备

750W卧式齿轮减速电机特点

(1) 100%全铜线电机、扭力大、体积小、使用寿命长、低噪音、低耗电。

(2) 减速机全部使用的是滚珠式轴承传动效率高不易磨损。

(3) 齿轮减速箱填充抗磨耐低温润滑脂（正120 —零下40 ），采用德国进口设备精密加工而成，厂价直销，品质保证。

联系方式：

全国咨询电话:400-830-9918。

主要经营地点: 东莞市长安镇沙头大井街6号

邮政编码: 523850

公司电话：400-8309918 0769-85097008 0769-85091098

田经理：手机：18926817590 QQ：2355369190 邮箱：hongying_tian@ytmdw.com

冉经理：手机：13925546519 QQ：2355369205 邮箱：wei_ran@ytmdw.com

公司传真：0769-85499156

公司网址：www.ytmdw.com www.jmjsj.com