

S500MC 汽车结构用钢

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | S500MC 汽车结构用钢 |
| 公司名称 | 上海涛阳实业发展有限公司 |
| 价格 | 4800.00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 宝山区蕴川路5475号3586室 |
| 联系电话 | 021-66862368 18721572109 |

产品详情

销售联系：陈寅

直线手机：18721572109

网上咨询QQ：1124056460

E-mail：1124056460@qq.com

提供钢卷开平、分条、酸洗等加工服务，提供全国范围物流配送服务。

我公司可以提供试样用小吨位材料，大部分材料可按张出售。

名称：高强度钢

材质/牌号：S500MC

产地：宝钢

执行标准：Q/BQB 311-2009

使用范围：适合冷成型用高强度结构件，多用于工程机械、车辆配件等本产品适用的其他零部件。

S500MC 宝钢 1.8*1500*C

S500MC 宝钢 2.0*1000*C

| | |
|-----------|-------------|
| S500MC 宝钢 | 2.0*1260*C |
| S500MC 宝钢 | 2.3*1260*C |
| S500MC 宝钢 | 2.5*1500*C |
| S500MC 宝钢 | 2.75*1200*C |
| S500MC 宝钢 | 2.75*1350*C |
| S500MC 宝钢 | 3.0*1250*C |
| S500MC 宝钢 | 3.0*1500*C |
| S500MC 宝钢 | 3.2*1500*C |
| S500MC 宝钢 | 3.5*1250*C |
| S500MC 宝钢 | 3.5*1300*C |
| S500MC 宝钢 | 3.5*1500*C |
| S500MC 宝钢 | 3.8*1500*C |
| S500MC 宝钢 | 4.0*1250*C |
| S500MC 宝钢 | 4.5*1500*C |
| S500MC 宝钢 | 4.8*1500*C |
| S500MC 宝钢 | 5.0*1260*C |
| S500MC 宝钢 | 5.0*1450*C |
| S500MC 宝钢 | 5.0*1500*C |
| S500MC 宝钢 | 5.5*1000*C |
| S500MC 宝钢 | 5.5*1500*C |
| S500MC 宝钢 | 5.75*1260*C |
| S500MC 宝钢 | 6.0*1100*C |
| S500MC 宝钢 | 6.0*1350*C |
| S500MC 宝钢 | 6.0*1500*C |
| S500MC 宝钢 | 6.5*1250*C |
| S500MC 宝钢 | 7.0*1260*C |

S500MC 宝钢 7.0*1360*C

S500MC 宝钢 7.0*1500*C

S500MC 宝钢 7.5*1250*C

S500MC 宝钢 8.0*1200*C

S500MC 宝钢 8.0*1500*C