

多层股不旋转塔吊绳 沙钢

产品名称	多层股不旋转塔吊绳 沙钢
公司名称	南通大钢钢绳有限公司
价格	.00/个
规格参数	材料:沙钢 直径:6.5 (mm) 结构:单捻(股)
公司地址	南通开发区竹行镇竹东村四组
联系电话	86 0513 81520750 13773637363

产品详情

材料	沙钢	直径	6.5 (mm)
结构	单捻(股)	捻向	右交互(RHRL)
抗拉强度	1770 (MPa)		

大钢钢绳有限公司公司主要致力于国内特种规格钢丝绳，钢丝绳品种和结构繁多，产品远销全国各地。广东、福建、浙江、四川、广西、湖北、新疆、北京、辽宁等省市都用到我公司的钢绳，甚至出口远销至加拿大、德国、印度等众多国家，产品广泛应用于冶金、机械、船舶、石化、建筑、渔业、港口等部门，在外界留下了一致好评。我们的宗旨是：质量绝对保证、价格绝对低廉、售后服务绝对到位，交货期绝对短暂.....公司位于长江入海口的沿海开放城市南通开发区竹行工业园，南通拥有长江第一大港——南通港，公司在苏通大桥出口处，距南通机场仅三十公里、距火车站仅二十公里，地理位置优越，水陆交通便捷。公司将坚持客户至上、质量至上的经营理念和宗旨，把领先的技术、卓越的管理和完全以客户为中心的服务为一体，精益求精、为您提供优质的产品和完善的服务。竭诚欢迎国内外各界客商、同仁前来考察论证、洽谈业务、合资合作、共谋发展、同创辉煌。

· 钢丝绳产品提供css船级社工厂认证证书、ma矿用产品认证证书、9001质量体系认证证书以及14000环境管理体系证书

钢丝绳直径：6-160mm

钢丝绳结构：

单层股钢丝绳（含8股）：6*7、6*12、6*19、6*24、6*37、6*61、6*13s、6*15s、6*17s、6*19s、6*21s、6*23s、6*25s、6*27s、6*37s、6*9w、6*13w、6*16w、6*19w、6*22w、6*25w、6*17fi、6*21fi、6*25fi、6*29fi、6*26ws、6*31ws、6*36ws、6*41ws、6*46ws、6*31sfi、6*36sfi等等

多层股不旋转钢丝绳（塔吊用）：

35t*7、35w*7、1618、32w*7、24w*7、39w*7、18*7、1616、1318、1315、18*19s、18*19w等等

压实钢丝绳：

4v*33s、4v*39s、6v*21、6v*24

面接触钢丝绳（打桩用）：6*k36ws+iwr、6*k31ws+iwr等等

电梯绳（预张拉/全剑麻绳芯）：8*19s+nf、8*19s+8*7+pp等等

热镀锌高强度吊篮绳：4*25fi+pp、4*31ws+pp等等

公司业绩塔机用绳：“两广”建机市场、东北建机市场、上海建机市场、北京建机市场等各大省市；
电梯用绳：“两广”市场、北京市场、东北市场、上海市场等各大省市；其他用绳（旋挖、打桩、门机等）：湖北、河南、江西、贵州、浙江等各大省市；产品出口：欧美市场占企业生产总量的45%。 主要产品有：“大钢”牌塔机用不旋转钢丝绳“大钢”牌超高速电梯绳“大钢”牌电梯用曳引钢丝绳“大钢”牌旋挖专用多层股不旋转钢丝绳“大钢”牌起重用线接触钢丝绳“大钢”牌起重用面接触钢丝绳“大钢”牌航空钢丝绳“大钢”牌吊篮钢丝绳“大钢”牌各类弹簧钢丝及其它金属制品

地址：江苏省南通市开发区竹行工业园邮编：226016

电话：0513-81520750、85882128 传真：0513-80260120

电邮：gangsheng@hotmail.com gangsheng@foxmail.com

网址：www.gangsheng.js.cn

msn在线：gangsheng@live.cn qq在线：137588883

淘宝在线：liweish1 阿里巴巴中国站在线：liweish1

· 公司主营：面接触打桩绳、塔吊用多层股不旋转钢丝绳、电梯和高速电梯绳、起重曳引绳、热镀锌高强度吊篮绳、煤矿和金属矿山用绳、港口船舶用绳以及其它光面和镀锌钢丝绳