

嘉实多333 ST2油性切削液_广东切削液_合益

产品名称	嘉实多333 ST2油性切削液_广东切削液_合益
公司名称	深圳市合益贸易有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:克鲁勃润滑油脂 型号:BQ1278
公司地址	深圳市龙华新区大浪办事处龙胜一对小区51栋702
联系电话	18826526269

产品详情

Castrol LLOCUT 170，嘉实多LLOCUT 170纯油性切削液 包装规格：18L 200L

产品说明

嘉实多llocut 170是一种低粘度高性能的切削油，含高含量硫化酯，特别适合于需要良好的冲洗性，润滑性和极压性的金属加工

产品优点

- 适合于黑色及有色金属材料的加工
- 与有色金属相容且无斑
- 极佳的抗极压能力及润滑性能，可延长刀具寿命
- 极佳的冲洗特性
- 较低的油雾及泡沫
- 良好的冷却特性，能够消除高速加工时因剧烈的摩擦而产生的热量，并使气味和构件的形变减少到最小的程度。
- 不破坏油漆，与通常使用的机床密封件相容

产品应用

· 嘉实多Ilocut 170主要用于切削形状复杂，且产生细小切屑的金属加工，包括高速铣削、车削、钻深孔、镗孔以及枪钻。该产品适用于切削多种黑色金属和有色金属，包括高合金钢不锈钢及高镍合金，此外还适用于一些高难度材料的珩磨。

典型特性

金属加工油：

水溶性切削油、防锈油、线切割油、玻璃磨削液 乳化型加工液 攻牙油、半合成切削液、全合成水溶性切削液、深孔钻切削油、研磨油、冲压油、冲床油、火花机油、拉伸油、等。

嘉实多全合成水溶性切削液,CastrolSyntilo 2000

产品说明：

嘉实多Syntilo 2000为专为黑色金属的通用磨削,珩磨和中到重负荷的切削加工而设计的全合成冷却液.无论在软水还是硬水中,都能和水形成清澈,稳定的溶液.Syntilo 2000表现出良好的抗腐蚀性能，并且能够有效的防止细菌的侵入。

产品应用：

嘉实多Syntilo 2000适用于表面磨、外圆磨、双盘端面磨、内圆磨和无心磨。Syntilo 2000同样适用于铸铁，低碳钢及合金钢的珩磨、铣削、车削、镗削、钻孔、攻丝、滚齿和铰孔加工。

典型特性

润滑油——深圳合益润滑油供应商数年实体经营得到了众多客户和供应商伙伴一致的高度认可。

机械设备用油：

抗磨液压油、工业齿轮油、发动机油、冷冻机油、导轨油、传热油、空压机油、循环机油、机械油、真空泵油、机油、热处理油等

嘉实多B30纯油性切削油，Castrol variocut B 30

产品说明：

嘉实多variocut B 30是一种不含氯和重金属的纯油性切削油。

产品应用：

Variocut B 30是专门为铸铁和钢的拉削和齿轮加工设计开发的产品,它适合于齿轮的铣削,磨削和成型加工,

Variocut B 30含有活性硫,不适合铜合金的加工。

典型特性