

## 2.0间距端子线|51006公母对接线生产厂家

产品名称	2.0间距端子线 51006公母对接线生产厂家
公司名称	东莞市线源电子有限公司
价格	.04/条
规格参数	50005:2.0MM 51006:2.0MM
公司地址	东莞市石碣镇新风路嘉田科技园A栋
联系电话	0769-89780689 18929178966

### 产品详情

2.0间距端子线,51006公母对接线,端子线厂家

型号：51006端子线

加工定制：是

线芯材质：镀锡铜线

芯数：7/0.127

护套材质：PVC

电线最大外径：1.27

标称截面：0.088

产品认证：UL认证

2.0间距端子线,51006公母对接线,端子线厂家

产品类别：PVC排线

额定温度：-20 +105

额定电压：300V

试验电压：2000V

绝缘材质：PVC 电子线束端子

导体材质：裸铜/镀锡铜/镀银铜

间距范围：2.0间距硅胶端子线，可根据客户要求定做。

产品特征：

这种电缆采用绝缘的软性PVC材料，造成了高度的灵活性。导体采用7根镀锡铜线绞织而成，清除了电磁场，两端接上高密度连接器，可以优化设备的结构，也可焊接缩小设备的内部空间。该产品是环保产品。绝缘不包含具体的溴化阻燃剂（多溴二苯醚，多溴联苯）或重金属如铅，六价铬，镉和汞。此外也符合RoHS（限制使用某些有害物质的电器和电子设备）

应用范围：

本产品可使用在计算机及周边设备，通讯设备，办公设备，数控设备的内部布线，尤其是理想的高密度布线，优化内部固定线路、机顶盒、复印机、传真机、仪器仪表、电源、充电器、音响、显示器、空调、冰箱、医疗设备、教学设备、玩具、汽车、家用电器以及电路板等产品的连接领域。

产品型号:

5557端子线 PH2.0端子线 大四P端子线

4.2端子线 TJC2端子线 2510端子线

XH2.54端子线 JC2.5端子线 3.2端子

JC2.0端子线 SCN 2510端子线 SCN XH2.5端子线

JC2.5端子线 莫士端子线 杜邦端子线

FC头连接线 灰排端子线 冷压端子线

2.0mm PH压接式条形 1.0mm SH压接式条形 2.0mm PHB压接式条形

2.0mm JC20压接式条形 1.25mm DF13压接式条形 2.5mm JC25压接式条形

2.5mm SCN压接式条形 2.5mm XH压接式条形 2.5mm EH压接式条形

2.5mm 5264压接式条形 2.5mm SM压接式条形 2.5mm 250压接式条形

小四P压接式条形连接器 2.54mm 2510压接式条形 2.54mm TJC8压接式条形

3.96mm 2139压接式条形 3.96mm VH压接式条形 10-8.8mm TJC1压接式条形

4.2mm 5557-5559压接式条形 4.5mm EL压接式条形 7.5..5mm TJC2压接式条形

线源人秉诚“您说、我做，诚信为本，携手共进”的经营理念，坚持以优质的产品极具有竞争的价格，及时完善的服务和严守诚信与您再创辉煌，真诚希望阁下您及您的来电；若您有任何需要，我们将热忱为您效劳；愿恭候您的惠顾！