

# 2024-T351铝排

产品名称	2024-T351铝排
公司名称	沈阳格瑞纳铝业有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:宝钢 型号:齐全
公司地址	沈阳市沈北新区建设南一路2乙号(2-4-2)
联系电话	024-82578950 18102400230

## 产品详情

2024-T351 2024-T351 2024-T351 2024-T351 2024-T351 2024-T351 2024-T351 2024-T351 2024-T351 2024-T351 2024-T351 2024-T351

沈阳格瑞纳铝业有限公司

1系列合金铝材				
	抗拉强度	规定非比例延伸强度	断后伸长率(%)	HB(硬度)
1050	95-130	75	5	30-40
1060	95-135	70	6	30-40
1100	110-125	95	5	30-40

## 2系列合金铝材

	抗拉强度	规定非比例延伸强度	断后伸长率 (%)	HB(硬度)
2A12	420	305	10	110-145
2017	355	195	15	110-145
2014	455	405	7	110-145
2024	420	275	15	110-145

## 3系列合金铝材

	抗拉强度	规定非比例延伸强度	断后伸长率 (%)	HB(硬度)
3003	145-195	115	6	35-45
3A21	165-205	155	10	35-45
3004	220-265	170	4	35-45
3105	150-200	120	5	35-45

## 5系列合金铝材

	抗拉强度	规定非比例延伸强度	断后伸长率 (%)	HB(硬度)
5052	210-260	130	10	45-75
5083	305-380	215	8	45-75

5A06	305	140	12	45-75
5005	125-165	80	8	45-75
6系列合金铝材				
	抗拉强度	规定非比例延伸强度	断后伸长率(%)	HB(硬度)
6061	290	240	10	90-110
6063	230	180	8	90-110
6082	310	260	10	90-110
6A02	290	-----	11	90-110
7系列合金铝材				
	抗拉强度	规定非比例延伸强度	断后伸长率(%)	HB(硬度)
7A04	560	460	8	145
7005	350	290	10	145
7022	490	420	7	145
7075	515	440	8	150