

# 镁、铝合金专用模温机，层压板专用电加热油温机

产品名称	镁、铝合金专用模温机，层压板专用电加热油温机
公司名称	苏州阿科牧机械有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	江苏 常州 武进区 常州市武进区遥观镇工业大道
联系电话	86-0137-75632291 13775632291

## 产品详情

### 铝合金压铸模温机

阿科牧机械有限公司，一直致力于工业温度控制设备的研发、生产和销售。阿科牧公司生产的产品有：模温机,压铸模温机(铝镁合金压铸油温机),导热油电加热器,工业冷冻机(水冷式冷水机、风冷式冷水机),热油温控系统、模具油加热器、模具水加热器,橡胶硫化模板油加热器,风电叶片模具水加热器，高光无痕蒸汽注塑（RHC M 冷热成型技术），橡胶挤出机用模温机组，热压模具导热油加温，层压板油加温机、油温机等工业温度控制设备。

温控范围：水-35-180度.油45-350度

本公司针对压铸行业开发出来的一款高性能的设备。跟国内同行业相比性能更高，价格更优惠，是众多压铸厂家的首选模温机。国内的多家厂家均在使用我公司产品，如：深圳创金镁 东莞鸿图 跃进镁业 士林电机等

我公司生产的压铸模温机有350度油温机、双温油温机、双温模温机、双回路油温机、双回路模温机、动定模控温模温机、前后模具分开控温模温机，高温油温机、压铸模具油加热器、双系统模温机、双系统油温机等。

### 铝合金压铸模温机特点：

- 1电脑触摸式控制，操作简单易懂。
- 2日本进口微电脑双组P.I.D温度控制表，触摸式内储、自动演算，省电35%以上。
- 3采用原装进口德国司倍克无轴封高温泵 4进口高级组件，使用年限长。

5升降温速度快，温度精确稳定。6独特的双功率加热设计，适合不同温控场所使用，节能效果明显。  
 7不锈钢一体成型，管损小，加热均匀。8开机自动排气功能。9模具回油温度检测表。  
 10具有即时自动回油，和冷却后回油功能安全系数更高。11安全保护及故障指示系统完善

铝合金压铸模温机的具体参数：

【详细说明】

模型	单位	ADDC-18	ACCD-36	ADDC-48	ADDM-18	ADDM-36	ADDM-48
温控范围		常温-300					
温控精度		PID ± 1					
电源		AC3 380V					
传热媒体		导热油					

冷却方式		间接冷却					
膨胀箱容量	L	25	25	30	42	42	50
加热能量	KW	9x2	12x2	20x2	18+18	24+24	40+40
泵浦功率	KW	0.55	1.1	2.8	0.55+0.55	1.1+1.1	2.8+2.8
泵浦流量	L/MIN	35	60	100	35+35	60+60	100+100
泵浦压力	Kg/CM2	5	5.5	6.8	5.0+5.0	5.5+5.5	6.8+6.8
最大电力消耗	KW	19	26	52	38	52	104
特殊功能		泵浦反转回油					

报警功能		缺相/缺油/超温/过载/溢油/加热异常警报					
冷却水配管	INCH	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4
循环油配管	INCH	3/4	3/4	1	3/4x2	3/4x2	1x2
外型尺寸	MM	1250x420x100	1250x420x100	1450x500x350	1350x550x250	1350x550x250	1435x600x350

