

CJ86SC船用电缆3*50

产品名称	CJ86SC船用电缆3*50
公司名称	安徽中旺特电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	
公司地址	天长市仁和集镇陶庄村北李队11号
联系电话	0550-7531878 15655066688

产品详情

CJ86/SC船用电缆3*50 3*70 3*95(询价, 采购, 技术咨询) 拨打销售热线: 0550-7531878
手机: 15655066688、18019888067 苏经理

船用电缆的详细介绍

CJV/DA、CJV80/DA、CJV90/DA、CJV82/DA、CJV92/DA 船用电缆

适用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑用, 电力照明及控制装置用, 对冶金、化工、电力等工矿企业也同样适用。

执行标准:

结构: IEC60092-350、IEC60092-353

导体: IEC60228

绝缘: IEC60092-351

护套: IEC60092-359

阻燃性能:

DA系列: IEC60332-1

SA/SC系列: IEC60332-3-22

烟密度 (SC系列) : IEC61034

卤含量 (SC系列) : IEC60754-1 , 2

电缆型号

生产规格

CJV/DA、CJV80/DA、CJV90/DA、CJV82/DA、CJV92/DA

CJV/SA、CJV80/SA、CJV90/SA、CJV82/SA、CJV92/SA

CJPF/SC、CJPF80/SC、CJPF90/SC、CJPF86/SC、CJPF96/SC

CJPJ/SC、CJPJ80/SC、CJPJ90/SC、CJPJ85/SC、CJPJ95/SC

CJ86/SC、CJ85/SC

1芯:1-300mm²

2芯:1-120 mm²

2+E:1-16 mm²

3芯:1-185 mm²

3+E:1-120 mm²

4芯:1-150 mm²

5-37芯:1-2.5 mm²

CJFP/SC、CJFP80/SC、CJFP90/SC、CJFP86/SC、CJFP96/SC

CJJP/SC、CJJP80/SC、CJJP90/SC、CJJP85/SC、CJJP95/SC

2-37芯:1-2.5 mm²

电缆运输与保管：

电缆型号

生产规格

CJV/DA、CJV80/DA、CJV90/DA、CJV82/DA、CJV92/DA

CJV/SA、CJV80/SA、CJV90/SA、CJV82/SA、CJV92/SA

CJPF/SC、CJPF80/SC、CJPF90/SC、CJPF86/SC、CJPF96/SC

CJPJ/SC、CJPJ80/SC、CJPJ90/SC、CJPJ85/SC、CJPJ95/SC

CJ86/SC、CJ85/SC

1芯:1-300mm²

2芯:1-120 mm²

2+E:1-16 mm²

3芯:1-185 mm²

3+E:1-120 mm²

4芯:1-150 mm²

5-37芯:1-2.5 mm²

CJFPF/SC、CJFPF80/SC、CJFPF90/SC、CJFPF86/SC、CJFPF96/SC

CJPJP/SC、CJPJP80/SC、CJPJP90/SC、CJPJP85/SC、CJPJP95/SC

2-37芯:1-2.5 mm²

.1电缆的搬运应小心，将电缆盘从汽车上运下时，应使用（对重盘必须使用）铲车或起重机。应小心降

低电缆盘直至盘侧板直立。

.2请勿从高处仍下装有电缆的电缆盘或电缆圈，在运输过程中，电缆盘必须放稳，并用合适的方法固定，防止互相冲撞或翻倒。

.3运输或滚动电缆盘前，必须保证电缆盘牢固，电缆绕紧。滚动时必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆的缠紧方向进行。

.4电缆在保管期间，电缆盘及包装应完整，标志应齐全，封端应严密。当有缺陷时应及时处理。电缆存放处不得积水。

生产单位：安徽中旺特电缆有限公司

产品规格：普通规格（库存现货供应），特殊规格按照客户要求订做。

产品数量：起订量为10米，量大优惠

包装说明：盘装

价格说明：电话商议

销售热线：0550-7531878 手机：15655066688、18019888067、13335506229 苏经理

QQ在线咨询：903092774 邮箱：903092774@qq.com

厂家销售网站：www.ahtkkt.com www.zwt-cable.com

www.zhongwangte.com www.zwt-cable.cn