

KGGP硅橡胶电缆，KGGRP电缆生产厂家

产品名称	KGGP硅橡胶电缆，KGGRP电缆生产厂家
公司名称	安徽中旺特电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	
公司地址	天长市仁和集镇陶庄村北李队11号
联系电话	0550-7531878 15655066688

产品详情

KGGP硅橡胶电缆，KGGRP电缆生产厂家(询价，采购，技术咨询) 拨打销售热线：0550-7531878
手机：15655066688、18019888067 苏经理

KGGP硅橡胶电缆的详细资料：

KGGP硅橡胶电缆

(询价/采购/技术咨询/) 电话：0550-7531878 手机：15655066688、18019888067 联系人：苏经理

产品名称：硅橡胶绝缘丁晴复合物护套控制电缆 执行标准 Q/wb 17-2006 用途 本产品适用于交流额定电压450/750V及以下要求耐高温、低温、耐老化、耐腐蚀等各种恶劣环境中作控制、监控回路、电气仪表连接和自动化系统的信号传输。广泛应用于发电、石油、化工、冶金、钢铁、污水处理等行业。使用特性 (1) 使用环境温度：固定敷设-60 ~ +180 。(2) 允许弯曲半径：不小于电缆外径的4倍，铜带屏蔽及铠装电缆不小于电缆外径的12倍。 型号及名称

型号

名称

使用范围

KGK

硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道固定场合；或敷设在室内移动要求柔软等场合

KGGP 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制电缆

KGGP2 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆

KGG22 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带铠装控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力固定场合

KGGP22 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆

KGGP2-22 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆
技术参数

标称截面 mm ²		0.5	0.75	1.0	1.5	2.5	4	6
20 时导体电阻不大于 /k m	A、B类	36.0	24.5	18.1	12.1	7.41	4.61	3.08
	R类	39.0	26.0	19.5	13.3	7.98	4.95	3.30
90 时绝缘电阻常数		3.67M Ωkm						

交流试验电压50Hz 2.5kV/5min不击穿
产品主要规格

导体种类	标称截面 mm ²							芯数
	0.5	0.75	1.0	1.5	2.5	4	6	
导体结构								
B	7/0.3	7/0.37	7/0.43	7/0.52	7/0.68	7/0.85	7/1.04	2~37芯
R	16/0.20	24/0.20	32/0.20	32/0.25	49/0.25	56/0.30	84/0.30	

生产单位：安徽中旺特电缆有限公司

产品规格：普通规格（库存现货供应），特殊规格按照客户要求订做。

产品数量：起订量为10米，量大优惠

包装说明：盘装

价格说明：电话商议

销售热线：0550-7531878 手机：15655066688、18019888067、13335506229 苏经理

QQ在线咨询：903092774 邮箱：903092774@qq.com

厂家销售网站：www.ahtkkt.com www.zwt-cable.com

www.zhongwangte.com www.zwt-cable.cn