

XWD6摆线针轮减速机

产品名称	XWD6摆线针轮减速机
公司名称	吴桥晨潮减速机有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:晨潮 型号:XWD6
公司地址	吴桥县杨家寺乡 马庄村
联系电话	03177235009 18232835858

产品详情

【XWD6摆线针轮减速机】基本说明

河北吴桥晨潮减速机有限公司是RZS减速机、摆线针轮减速机、ZQ系列减速机、WH系列减速机、升降机、电动滚筒、rv系列减速机、减速机配配件等产品生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。河北吴桥晨潮减速机有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。XWD6摆线针轮减速机全部传动装置分为：输入部分、减速部分、输出部分；按结构形成分为：卧式、立式、双轴、直联型四种。

【行星摆线针轮减速机】产品特点

1.传动比大。一级减速时传动比为1/6--1/87。两级减速时传动比为1/99--1/7569；三级传动时传动比为1/5841--1/658503。另外根据需要还可以采用多级组合，速比达到指定大。 2. 传动效率高。由于啮合部位采用了滚动啮合，一般一级传动效率为90%--95%。 3. 结构紧凑，体积小，重量轻。体积和普通圆柱齿轮减速机相比可减小2/1--2/3。 4.故障少，寿命长。主要传动啮合件使用轴承钢磨削制造，因此机械性能与耐磨性能均佳，又因其为滚动摩擦，因而故障少，寿命长。 5. 运转平稳可靠。因传动过程中为多齿啮合，所以使之运转平稳可靠，噪声低。 6. 拆装方便，容易维修。 7. 过载能力强，耐冲击，惯性力矩小，适用于起动频繁和正反转运转的特点。

【行星摆线针轮减速机】参数规格

技术参数：

速度范围：0-167（转/分）

扭力范围：70N·M?20000N·M

减速比：9:1 -5133：1

减速机和电机连接模式：直接连接，连接法兰

可配电机功率：0.18KW，0.37KW，0.55KW，0.75KW，1.1KW，1.5KW，2.2KW，3.0KW，4.0KW，5.5KW，7.5KW，11KW，15KW，18.5千瓦

22KW，30KW，37KW，40KW，45KW，55KW。

型号举例：XWD7.5 -6-29 - B3

X：系列代码（分类：X系列，B系列，8000系列）

W：卧式安装（L：立式安装）

D：电气规范（D：普通交流电机（输入1450 R / MIN），需要其他类型的电机，订货时请注明）

【行星摆线针轮减速机】适用范围

1、X摆线针轮减速机允许使用在连续工作制的场合，同时允许正、反两个方向运转。2、输入轴的转速额定转数为1500转/分，在功率大于18.5千瓦时采用1000转/分。3、型摆线减速机的工作位置均为水平位置。在倾斜使用时倾斜角一般小于15°。在超过15°时应采用其他措施保证润滑充足和防止漏油。4、该减速机的输出轴不能受较大的轴向力和径向力，在有较大轴向力和径向力时须采取其他措施。

【行星摆线针轮减速机】使用条件

1、摆线针轮减速机适用于24小时连续工作制，并允许正反向运转。2、当摆线针轮减速机齿轮，链轮加上，它必须确保轴线之间的并行。3、摆线针轮减速机无自锁作用。4、摆线针轮减速机的输出轴不能承受轴向力。5、在可能出现过载现象的使用场合，应安装过载保护装置。6、法兰式立装摆线针轮减速机在安装时，输出轴垂直向下。7、耦合的摆线减速机相匹配的机械连接，它是推荐使用的挠性联轴器。8、齿轮和要支持的机械耦合连接，两个轴的同心线不得超过允许的范围内接头。9、采用油脂润滑的摆线针轮减速机安装角度自由。10、减速机可提供调整垫时，垫的高度方向不超过3个，楔形也可以用来调整，但必须校准后转移到齿轮平垫。11、在冲击，振动，大量或频繁启动，使用场合，除了用脚踩，需要使用销钉（提供）加固地基，基础螺栓连接。12、标准摆线针轮减速机输入轴和输出轴在一个圆柱形轴的形式，使用普通平键联接。轴公差根H6。普通平键尺寸按GB1096-79“普通平键型式尺寸”的规定。法兰插口GB1801-79（H9）合作。13、当使用链轮传输时，不要把齿链太松，否则起动机会产生影响。14、联轴器，齿轮，链轮及其他联轴器联接摆线针轮减速机输出轴不得直接锤击法，使用轴端应拧入螺栓孔，通过推板。15、安装减速后，必须进行正式投产前使用。正常情况下，在无负荷运行，然后逐渐加载。

【行星摆线针轮减速机】包装说明

产品采用木箱或纸箱包装，出口外包采用免熏材料包装。

【行星摆线针轮减速机】售后服务

我厂出售的所有产品保修期为12个月（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。2. 经协商后客户可把出现质量问题的产品发回本公司，七个工作日内解决问题。3. 用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。5. 在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务；（1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；（2）由于操作不当而造成的故障或损坏；（3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。重信誉，守信用，晨潮永远保持企业的良好形象。尽努力达到客户的满意！吴桥县晨潮减速机厂设备齐全，加工精度高，技术力量雄厚，检验手段完整，我们的宗旨是'质量就是生命，服务是效益'。