西门子PLC代理商源系库孙先生

产品名称	西门子PLC代理商源系库孙先生
公司名称	南京源系库电子科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6ES7
公司地址	南京市秦淮区天堂新村14号
联系电话	02583710500 18705159867

产品详情

西门子PLC南京代理商

西门子PLC，南京西门子PLC代理，西门子PLC一级代理，西门子南京代理商，同时还获得西门子电机代理，西门子变频器代理，西门子中国官方授权代理，西门子PLC总代理，西门子中国授权代理商，西门子中国官方一级代理，主要产品有：西门子S7-200PLC，西门子S7-300PLC，西门子S7-400PLC，西门子PLC，西门子电机，变频器，数控机床，西门子PLC模块，西门子PLC编程线，西门子PLC编程电缆等产品。

南京源系库电子科技有限公司是西门子PLC南京专业代理商，备有大量西门子产品库存，可提供技术支持，南京地区提供送货上门服务；并承接西门子自动化项目。

欢迎来电来函咨询西门子产品信息及价格 南京源系库 西门子工业自动化与驱动集团代理商
联系人：孙勇（经理）

手机：18705159867 QQ：496186214

电话：025-83710500 邮箱：18705159867@139.com

地址：南京市秦淮区天堂新村14号

SIEMENS 公司简介：

德国西门子（SIEMENS）作为世界上最大的电气和电子公司之一，生产的PLC产品在我国的应用相当广泛，在信息与通讯、自动化与控制、电力、石化、交通、医疗等各个行业都做出了巨大贡献。产品线可分为：

一、S7-200、S7-300、S7-400、S7-200smart、S7-1200、S7-1500等PLC

1、SIMATICS7-200 PLC

S7-200 PLC是小型化的PLC，它适用于各行各业，各种场合中的自动检测、监测及控制等。S7-200PLC的强大功能使其无论单机运行，或连成网络都能实现复杂的控制功能。
S7-200PLC可提供4个不同的基本型号与8种CPU可供选择使用。

2、SIMATICS7-300 PLC

与小型S7-200 PLC比较，S7-300属于中型PLC系统，具备高速（0.6~0.1μs）的指令运算速度；用浮点数运算比较有效地实现更为复杂的算术运算；具备强大的通信功能，可通过编程软件Step7的用户界面提供通信组态功能，使得组态非常容易、简单；具有多种不同的通信接口来连接AS-I总线接口和工业以太网总线系统；串行通信处理器用来连接点到点的通信系统；多点接口（MPI）集成在CPU中，用于同时连接编程器、PC机、人机界面系统及其他SIMATICS7/M7/C7等自动化控制系统。

3、SIMATICS7-400 PLC

S7-400 PLC是用于大型高性能应用的可编程序控制器。采用模块化无风扇的设计，可靠耐用，同时可以选用多种级别、功能逐步升级的CPU，并配有多种通用功能的模板，这使用户能根据需要组合成不同的专用系统。当控制系统规模扩大或升级时，只要适当地增加一些模板，便能轻松升级和扩展功能。

二、逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等（最新产品为LOGO！8系列）
三、SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A

四、HMI 触摸屏：经济型SMART系列、精简系列、精致系列等

五、SIEMENS 交、直流变频传动装置　1、

交流变频器：V20、MM420、MM430、MM440、G120、S120、G130等　2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列

SIEMENS西门子PLC模块S7-200CN/300/400系列型号

西门子S7-200CN系列PLC 6ES7212-1AB23-0XB8 CPU 222 CN DC/DC/DC 8 输入/6 输出 6ES7212-1BB23-0XB8 CPU 222 CN AC/DC/ 继电器8输入/6 输出 6ES7214-1AD23-0XB8 CPU 224 CN DC/DC/DC 14 输入/10输出 6ES7214-1BD23-0XB8 CPU 224 CN AC/DC/ 继电器14输入/10 输出 6ES7214-2AD23-0XB8 CPU 224XP CN DC/DC/DC 14 输入/10输出 6ES7214-2BD23-0XB8 CPU 224XP CN AC/DC/ 继电器14 输入/10 输出 6ES7216-2AD23-0XB8 CPU 226 CN DC/DC/DC 24 输入/16输出 6ES7216-2BD23-0XB8 CPU 226 CN AC/DC/ 继电器24输入/16 输出 6ES7221-1BF22-0XA8 EM 221 CN DI模块，8 输入24VDC 6ES7221-1BH22-0XA8 EM 221 CN DI模块，16 输入24VDC 6ES7222-1BF22-0XA8 EM 222 CN DO模块，8 输出24VDC 6ES7222-1HF22-0XA8 EM 222 CN DO模块，8 输出继电器 6ES7223-1BF22-0XA8 EM 223 CN DI/DO模块，4 输入/4输出24V DC 6ES7223-1HF22-0XA8 EM 223 CN DI/DO模块，4 输入24VDC/4 继电器输出 6ES7223-1BH22-0XA8 EM 223 CN DI/DO模块，8 输入/8输出24 VDC 6ES7223-1PH22-0XA8 EM 223 CN DI/DO模块，8 输入24VDC/8 继电器输出 6ES7223-1BL22-0XA8 EM 223 CN DI/DO模块，16 输入/16输出24 VDC 6ES7223-1PL22-0XA8 EM 223 CN DI/DO模块，16输入24V/16继电器输出 6ES7231-0HC22-0XA8 EM 231 CN AI模块，4 输入 6ES7231-7PB22-0XA8 EM 231 CN 2路AI热电阻 6ES7231-7PD22-0XA8 EM 231 CN 4路AI热电偶 6ES7232-0HB22-0XA8 EM 232 CN AO模块，2输出 6ES7235-0KD22-0XA8 EM 235 CN AI/AO模块，4输入/1输出 6ES7901-0BF00-0AA0 MPI 电缆 6XVI830-0AH10 PROFIBUS __ 电缆升级6XV1830-0EH10 6ES7972-0BB12-0XA0 网络总线连接器，带编程口，垂直电缆出线 6ES7972-0BA12-0XA0 网络总线连接器，不带编程口，垂直电缆出线 6ES7972-0BA41-0XA0 网络总线连接器，不带编程口，35 ° 垂直电缆出线 6ES7972-0BB41-0XA0 网络总线连接器，带编程口，35 ° 垂直电缆出线 6ES7292-1AD20-0AA0 CPU 22x/EM 端子连接块，7个端子，可拆卸 6ES7292-1AE20-0AA0 CPU 22x/EM 端子连接块，12个端子，可拆卸 6ES7972-0AA01-0XA0 RS-485 IP 20 中继器，隔离 6ES7290-2AA00-0XA0 现场接线端子排，12个端子(用于CPU221, CPU 222)10 个/包 6ES7291-3AX20-0XA0 备用端子盖板(1套)，包括各种CPU和扩展模块 6ES7274-1XF00-0XA0 8 个端子数字量输入模拟开关，用于CPU 及扩展模块 6ES72741XH00-0XA0 14 个端子数字量输入模拟开关，用于CPU 及扩展模块 6ES72741XH00-0XA0 24 个端子数字量输入模拟开关，用于CPU 及扩展模块

西门子S7-300系列PLC

电源模板

6ES7307-1BA00-0AA0 电源模块(2A)

6ES7307-1EA00-0AA0 电源模块(5A)

6ES7307-1KA01-0AA0 电源模块(10A)

S7-300 CPU可编程控制器

6ES7 312-1AE14-0AB0 西门子CPU312，32K内存

6ES7 312-5BE04-0AB0 西门子CPU312C，32K内存 10DI/6DO

6ES7 313-5BG04-0AB0 西门子CPU313C，64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO

6ES7 313-6BG04-0AB0 西门子CPU313C-2PTP，64K内存 16DI/16DO

6ES7 313-6CG04-0AB0 西门子CPU313C-2DP，64K内存 16DI/16DO

6ES7 314-1AG14-0AB0 西门子CPU314,96K内存

6ES7 314-6BH04-0AB0 西门子CPU314C-2PTP 96K内存24DI/16DO / 4AI/2AO

6ES7 314-6CH04-0AB0 西门子CPU314C-2DP 96K内存24DI/16DO / 4AI/2AO

6ES7 315-2AH14-0AB0 西门子CPU315-2DP, 128K内存

6ES7 315-2EH14-0AB0 西门子CPU315-2 PN/DP, 256K内存

6ES7 317-2AK14-0AB0 西门子CPU317-2DP,512K内存

6ES7 317-2EK14-0AB0 西门子CPU317-2 PN/DP,1MB内存

6ES7 318-3EL01-0AB0 西门子CPU319-3 PN/DP,1.4M内存

储存卡

6ES7953-8LF20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡64kByte(MMC)

6ES7953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)

6ES7953-8LJ20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC)

6ES7953-8LL20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC)

6ES7953-8LM20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC)

6ES7953-8LP20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC)

开关量模板

6ES7321-1BH02-0AA0 开入模块（16点，24VDC）

6ES7321-1BH10-0AA0 开入模块（16点，24VDC）

6ES7321-1BH50-0AA0 开入模块（16点，24VDC，源输入）

6ES7321-1BL00-0AA0 开入模块（32点，24VDC）

6ES7321-7BH01-0AB0 开入模块（16点，24VDC，诊断能力）

6ES7321-1EL00-0AA0 开入模块（32点，120VAC）

6ES7321-1FF01-0AA0 开入模块（8点，120/230VAC）

6ES7321-1FF10-0AA0 开入模块（8点，120/230VAC）与公共电位单独连接

6ES7321-1FH00-0AA0 开入模块（16点，120/230VAC）

6ES7321-1CH00-0AA0 开入模块（16点，24/48VDC）

6ES7321-1CH20-0AA0 开入模块（16点，48/125VDC）

6ES7322-1BH01-0AA0 开出模块（16点，24VDC）

6ES7322-1BH10-0AA0 开出模块（16点，24VDC）高速

6ES7322-1CF00-0AA0 开出模块（8点，48-125VDC）

6ES7322-8BF00-0AB0 开出模块（8点，24VDC）诊断能力

6ES7322-5GH00-0AB0 开出模块（16点，24VDC，独立接点，故障保护）

6ES7322-1BL00-0AA0 开出模块（32点，24VDC）

6ES7322-1FL00-0AA0 开出模块（32点，120VAC/230VAC）

6ES7322-1BF01-0AA0 开出模块（8点，24VDC，2A）

6ES7322-1FF01-0AA0 开出模块（8点，120V/230VAC）

6ES7322-5FF00-0AB0 开出模块（8点，120V/230VAC，独立接点）

6ES7322-1HF01-0AA0 开出模块（8点,继电器,2A）

6ES7322-1HF10-0AA0 开出模块（8点,继电器,5A，独立接点）

6ES7322-1HH01-0AA0 开出模块(16点,继电器)

6ES7322-5HF00-0AB0 开出模块（8点,继电器,5A，故障保护）

6ES7322-1FH00-0AA0 开出模块（16点，120V/230VAC）

6ES7323-1BH01-0AA0 8点输入，24VDC；8点输出，24VDC模块

6ES7323-1BL00-0AA0 16点输入，24VDC；16点输出，24VDC模块

模拟量模板

6ES7331-7KF02-0AB0 模拟量输入模块(8路，多种信号)

6ES7331-7KB02-0AB0 模拟量输入模块(2路，多种信号)

6ES7331-7NF00-0AB0 模拟量输入模块(8路，15位精度)

6ES7331-7NF10-0AB0 模拟量输入模块(8路，15位精度)4通道模式

6ES7331-7HF01-0AB0 模拟量输入模块(8路，14位精度，快速)

6ES7331-1KF01-0AB0 模拟量输入模块(8路, 13位精度)

6ES7331-7PF01-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电阻

6ES7331-7PF11-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电偶

6ES7332-5HD01-0AB0 模拟输出模块(4路)

6ES7332-5HB01-0AB0 模拟输出模块(2路)

6ES7332-5HF00-0AB0 模拟输出模块(8路)

6ES7332-7ND02-0AB0 模拟量输出模块(4路，15位精度)

6ES7334-0KE00-0AB0 模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出（2路）

6ES7334-0CE01-0AA0 模拟量输入(4路)/模拟量输出（2路）

附件

6ES7365-0BA01-0AA0 IM365接口模块

6ES7360-3AA01-0AA0 IM360接口模块

6ES7361-3CA01-0AA0 IM361接口模块

6ES7368-3BB01-0AA0 连接电缆(1米)

6ES7368-3BC51-0AA0 连接电缆(2.5米)

6ES7368-3BF01-0AA0 连接电缆(5米)

6ES7368-3CB01-0AA0 连接电缆(10米)

6ES7390-1AE80-0AA0 导轨(480mm)

6ES7390-1AF30-0AA0 导轨(530mm)

6ES7390-1AJ30-0AA0 导轨(830mm)

6ES7390-1BC00-0AA0 导轨(2000mm)

6ES7392-1AJ00-0AA0 20针前连接器

6ES7392-1AM00-0AA0 40针前连接器

功能模板

6ES7350-1AH03-0AE0 FM350-1 计数器功能模块

6ES7350-2AH00-0AE0 FM350-2 计数器功能模块

6ES7351-1AH01-0AE0 FM351 定位功能模块

6ES7352-1AH02-0AE0 FM352 电子凸轮控制器+组态包光盘

6ES7355-0VH10-0AE0 FM355C闭环控制模块

6ES7355-1VH10-0AE0 FM355S 闭环控制系统

6ES7355-2CH00-0AE0 FM355-2C闭环控制模块

6ES7355-2SH00-0AE0 FM355-2S 闭环控制模块

6ES7338-4BC01-0AB0 SM338绝对位置输入模块

6ES7352-5AH00-0AE0 FM352-5高速布尔处理器

6ES7352-5AH00-7XG0 FM352-5功能软件包

通讯模板

6ES7 340-1AH02-0AE0 CP340 通讯处理器（RS232）

6ES7 340-1BH02-0AE0 CP340 通讯处理器（20mA/TTY）

6ES7 340-1CH02-0AE0 CP340 通讯处理器（RS485/RS422）

6ES7 341-1AH01-0AE0 CP341 通讯处理器（RS232）

6ES7 341-1BH01-0AE0 CP341 通讯处理器（20mA/TTY）

6ES7 341-1CH01-0AE0 CP341 通讯处理器（RS485/RS422）

6ES7 870-1AA01-0YA0 可装载驱动MODBUS RTU 主站

6ES7 870-1AB01-0YA0 可装载驱动MODBUS RTU 从站

6ES7 902-1AB00-0AA0 RS232电缆 5m

6ES7 902-1AC00-0AA0 RS232电缆 10m

6ES7 902-1AD00-0AA0 RS232电缆 15m

6ES7 902-2AB00-0AA0 20mA/TTY电缆 5m

6ES7 902-2AC00-0AA0 20mA/TTY电缆 10m

6ES7 902-2AG00-0AA0 20mA/TTY电缆 50m

6ES7 902-3AB00-0AA0 RS485/RS422电缆 5m

6ES7 902-3AC00-0AA0 RS485/RS422电缆 10m

6ES7 902-3AG00-0AA0 RS485/RS422电缆 50m

6GK7 342-5DA02-0XE0 CP342-5通讯模块

6GK7 342-5DF00-0XE0 CP342-5 光纤通讯模块

6GK7 343-5FA01-0XE0 CP343-5通讯模块

6GK7 343-1EX30-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块

6GK7 343-1EX21-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块

6GK7 343-1CX00-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块

6GK7 343-1CX10-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块

6GK7 343-1GX20-0XE0 CP343-1 IT 以太网通讯模块

6GK7 343-1GX21-0XE0 CP343-1 IT 以太网通讯模块(支持PROFINET)

6GK7 343-1HX00-0XE0 CP343-1PN PROFINET以太网通讯模块

6GK7 343-2AH00-0XA0 CP343-2 AS-Interface