

福建木工雕刻机单头木工雕刻机鑫雕数控雕刻机

产品名称	福建木工雕刻机单头木工雕刻机鑫雕数控雕刻机
公司名称	福州鑫雕数控设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	平台尺寸:1300*2500mm 主轴功率:800W-4.5KW变频水冷主轴 主轴转数:6000-24000rpm/Min
公司地址	福建省福州市仓山区白湖亭双湖三路1号祥泰雅苑1-906
联系电话	0595-22667609 18650591572

产品详情

福建木工雕刻机单头木工雕刻机鑫雕数控雕刻机

福建雕刻机 木工雕刻机 单头木工雕刻

鑫雕数控竭诚欢迎广大客户来电咨询或来公司洽谈业务！

热线：400-669-7609

电话：0591-22667609

传真：0591-83531009

手机：15060089820 吕

邮箱：3091274703@qq.com

地址：福州市仓山区双湖三路1号祥泰雅苑1-906

网址：<http://www.fjxdk.com>

雕刻机机器特点：

- 1、整体焊接式床身，经二次退火再加工，保证了长期使用不变形，刚性高；
- 2、采用台湾产PMI直线导轨；双排四列滚珠滑块、承重力大、运行平稳；
- 3、选用名牌恒功率大扭矩主轴电机及高性能变频器，稳定性好，效率高；
- 4、采用名牌专业高细分驱动器及高性能步进电机，保证了设备高精度、高速度、高稳定性的工作；（可选配伺服）；
- 5、三轴全采用高精度齿条，切割速度极快，切割力度大；
- 6、可以兼容世界上任何先进的CAM软件：Type3/Artcam/CAXA/UG/Pro-E/Mastercam/文泰等等；
- 7、采用断点记忆方式，保证可在意外（断刀）或隔天情况下继续加工；
- 8、龙门式移动，Y轴双齿条驱动，保证了机器运动及高的平稳性；
- 9、可根据加工需求选配专业控制系统。

技术参数：

参数/型号：M-1325

平台尺寸：1300*2500mm

主轴功率：800W-4.5KW变频水冷主轴

主轴转数：6000-24000rpm/Min

进料高度：160mm

空运行速度：20m/min

加工速度：10m/min

电源：AC220V/50HZ或AC380V/50HZ

雕刻刀具：3.175/4/6/12.7mm

文件格式：G代码/HPGL

定位精度：+-0.05mm

重复定位精度：+-0.02mm

控制系统：Nc studio系统

应用范围及实样图：

木工行业：密度板行业，实木家具、免漆门、橱柜门、装饰材料，电脑桌、板式家具、办公家具、木制品的切割、镂空、打孔等加工。

板材切割行业：平面板材、立体波浪板、铝板、铝塑板、铝蜂窝板、铝型材3D镂花工艺，各类人造板异型材料开料、LED、霓虹灯槽子面切割，吸塑灯箱模具制作。亚克力、铜板、PVC板、人造石、MDF板等各类板材加工。

其他行业：建筑模型、木模、航空模型、螺旋桨、汽车泡沫模具。小提琴、二胡等乐器三维画面，外形切割，书法匾牌。相框雕刻。

根据雕刻机所使用行业不同，其配置、加工幅面、激光器的选择不同，

报价以鑫雕数控业务员报价为准，店铺统一价格标识为28000，不是实际设备价格。

木板雕刻机 橱柜雕刻机 大平面雕刻机 木门雕刻机

鑫雕数控竭诚欢迎广大客户来电咨询或来公司洽谈业务！

热线：400-669-7609

电话：0591-22667609

传真：0591-83531009

手机：15060089820 吕先生

邮箱：3091274703@qq.com

地址：福州市仓山区双湖三路1号祥泰雅苑1-906

网址：<http://www.fjxds.com>