

HQ电动执行机构,HKC电动执行器

产品名称	HQ电动执行机构,HKC电动执行器
公司名称	上海悍田布茨自控工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HKC 型号: HQ-004,HQ-006
公司地址	上海市金山区漕泾镇沪杭公路4619号5幢375室
联系电话	021-50882291 15601601923

产品详情

HQ-004,HQ-006、 HQ-008、 HQ-010、 HQ-015、 HQ-020、 HQ-030、 HQ-050、 HQ-080、 HQ-120、 HQ-200、 HQ-300、 HQ-006+EXA、 HQ-008+EXA、 HQ-010+EXA、 HQ-015+EXA、 HQ-020+EXA、 HQ-030+EXA、 HQ-050+EXA、 HQ-080+EXA、 HQ-120+EXA、 HQ-200+EXA、 HQ-300、

HQ-06+PCU、 HQ-008+PCU、 HQ-010+PCU、 HQ-015+PCU、 HQ-020+PCU、 HQ-030+PCU、 HQ-050+PCU、

HQ-080+PCU、 HQ-120+PCU、 HQ-200+PCU、 HQ-300+PCU、

HQ-010+PCU+EXA、 HQ-015+PCU+EXA、 HQ-020+PCU+EXA、 HQ-030+PCU+EXA、 HQ-050+PCU+EXA、 HQ080+PCU+EXA、

HQ-120+PCU+EXA、 HQ-200+PCU+EXA、 HQ-300+PCU+EXA、 HQ电动执行机构，HKC电动执行机构，特征：

优质铝合金铸造，设计紧凑，重量轻；

阳极氧化处理，外表面聚酯涂层，有高腐蚀性；

80N.m至3000N.m的输出扭矩范围；

可适用于多种电压；

运行中最小的最小回流即可自锁，防止反转。

带O型圈的密封系统可防水，防爆。（选项：防爆Eexd II BT4，防水IP68）

拉动离合器手柄可通过首轮对执行器进行手动控制，通电后可自动复位。

符合ISO5211标准，易于与阀门安装；

标准为4个限位开关，2个用于操作，2个备用；

扭矩开关，可保护执行器（除HQ-008型）

指示器上的LED灯可显示阀的位置和运行情况（选项）；

自动调温器可防止执行器过热；

驱动轴套在执行器底部，可以卸下加工。

可以提供:

开关型 (ON-OFF TYPE)

调节性 (PCU TYPE)

防爆型 (EXA TYPE)

防水型 (WTA TYPE)

本地操作 (LCU-B /LCU-C TYPE)