

2019热销新品生态袋植草袋植生袋植草毯

产品名称	2019热销新品生态袋植草袋植生袋植草毯
公司名称	德州葆绿护坡材料有限公司
价格	2.00/条
规格参数	品牌:滨丰 型号:001 规格:815*430MM
公司地址	山东省德州市京津冀协调发展产业合作区崇德十一大道中段路东
联系电话	18653421622

产品详情

1. 产品介绍

国家标准生态袋生产供应商，为你提供专业的边坡绿化护坡生态袋，能够满足不同边坡绿化护坡工程的需求，是一种专业的边坡绿化防护护坡生态袋，一种绿化护坡专用的生态袋供应商，一种边坡绿化护坡生态袋，柔性生态边坡建设绿化专用的护坡生态袋施工。

生态袋护坡系统通过将装满植物生长基质的生态袋沿边坡表面层层堆叠的方式在边坡表面形成一层适宜植物生长的环境，同时通过专利的连接配件将袋与袋

之间，层与层之间，生态袋与边坡表面之间完全紧密的结合起来，达到牢固的护坡作用，同时随之植物在其上的生长，进一步的将边坡固定然后在堆叠好的袋面采用绿化手段播种或栽植植物，达到恢复植被的目的。由于采用生态袋护坡系统所创造的边坡表面生长环境较好（可达到30-40cm厚的土层），草本植物、小型灌木，甚至一些小乔木都可以非常良好的生长，能够形成茂盛的植被效果。近年被广泛应用于各种恶劣情况下的边坡防护施工以及其他一些防护和生态修复领域。

2、施工工艺

（1）施工准备做好人员、机具、材料、准备。挖好基础。（2）清坡清除坡面浮石、浮根，尽可能平整坡面。（3）生态袋填充将基质材料填充入生态袋内。采用用小型封口机封制或利用封口扎带。（4）生态袋和生态袋结构扣及加筋格栅的施工将生态袋连接扣水平放置两个袋子之间在靠近袋子边缘的地方，以便每一个生态袋连接扣跨度两个袋子，摇晃扎实袋子以便每一个标准扣刺穿袋子的中腹正下面。每层袋子铺设完成后在上面放置木板并由人在上面行走踩踏，这一操作是用来确保生态袋连接扣和生态袋之间良好的联结。铺设袋子时，注意把袋子的缝线结合一侧向内摆放，同时也可以每垒砌三层生态袋便铺设一层加筋格栅，加筋格栅一端固定在生态袋连接扣上。（5）将结构压实成整体互锁结构重复上述施工砌叠步骤，直至完成。压顶：在墙的顶部，将生态袋的长边方向水平垂直于墙面摆放，以确保压顶稳固。（6）绿化施工a.喷播采

用液压喷播的方式对构筑好的生态袋生态墙面进行喷播绿化施工，然后加盖无纺布，浇水养护。b.栽植灌木对照苗木带的土球大小，用刀把生态袋切割一“丁”字小口，同时揭开被切的袋片；用花铲将被切位置土壤取出至适合所带土球大小，被取土壤堆置于切口旁边；用枝剪把苗木的营养袋剪开，完全露出土球，适当修剪苗木根系与枝叶；把苗木放到土穴中，然后用花铲将土壤回填到土穴缝边，同时扎土,直到回填完好，并且盖好袋片；对于刚插植完的苗木，必须浇透淋根水；后期按绿化规范管养。

德州滨丰护坡材料有限公司是护坡材料、护坡材料等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。德州滨丰护坡材料有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。主要从事生态袋，护坡袋，植生袋，加工型的专业化公司，产品主要用于生态边坡工程系统的柔性边坡建设技术体系，可以应用在全国大部地区，项目涉及河道，水库，湖海，公路，山体复绿，园林景观，地产小区，市政工程等多个领域。柔性生态护坡是国内在边坡，挡土墙建设领域采用软体环保材料取代高耗，高污染的钢筋，水泥，石块等硬体材料建造柔性生态边坡的新技术。

公司秉持“以人为本，质量第一，优质服务”的精神，弘扬生态环保，优化生活空间，我们将以最优质的产品，最有竞争力的价格服务于全国的广大用户和客商！