

产品名称	型号	输入电压	功率	光通量	色温
一体净化灯	JHD-218	165-265V	36W	3500LM	正白

产品特性:

- 专利设计，安装方便,高功率因素双发光结构，节约电能，寿命长，无污染；
- 一体化超薄结构，超大散热面积，安全可靠；
- 灯头流线型曲面设计,与各部件间微缝连接，外形美观、大方实用、方便清洁；
- 灯体全用优质铝材，一体化反光设计,高亮度的LED光源，比节能灯要省电3倍；
- PC光扩散罩采用弧面去眩光、高透光率设计方法，高光效，无眩光；
- 内置电源，适用全电压(165-265V)恒流发光，低功耗；
- 无易碎部件，无辐射、无污染、无冲击电流;
- 长寿命，使用时间可达30000小时以上。 节能效率参考:

对比项目	传统T8净化灯	JHD-218
实际功率	80W	36W
数量(套)	100	100
1年电费(1.2元/度)	$1.2 \times 80 \times 24 \times 365 \times 100 / 1000 = 84096.00$	$1.2 \times 36 \times 24 \times 365 \times 100 / 1000 = 37843.20$
1年共节省费用	$84096.00 - 37843.20 = 46252.80$ 元	
4年共节省费用	$46252.80 \times 4 = 185011.2$ 元	
节电率	$(80 - 36) / 80 = 55\%$	

注:以上数据按每天工作24小时算,未算传统灯的维护成本,一般传统灯的维护成本在5%左右,而景泰源净化灯两年

[中山仓库照明](#) [梅州冷库灯照明灯](#) [清远LED净化灯价格](#) [河源LED净化灯厂家](#) [杭州平板灯](#) [青岛面板灯](#)
[北京净化灯](#)