

江森VAV变风量系统 空气净化系统方案设计报价

产品名称	江森VAV变风量系统 空气净化系统方案设计报价
公司名称	深圳市创新基业科技发展有限公司
价格	9800.00/套
规格参数	品牌:江森 型号:METASYS 产地:广东
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道中心城正中时代广场1008 A
联系电话	15989309591

产品详情

江森自控Johnson Controls TSS型VAV-BOX系统设计施工安装报价

妥思Trox-VAV变风量系统、变风量阀定风量阀造价咨询

皇家RSVAV-BOX变风量阀定风量阀

电精IAC双电压板式净化机

电精IAC光氢等离子体式空气净化机

????????? ???30%????????????????????????????
?????70%????????????????????? ??????????????????VAV box????????????????????????????????????
??1.2m????????????????????????VAV??VAV box????
????????????????????340?5440m3/h????????????????????????????????5?6????????????????????????
????????????????????????? ???
??
??

电精IAC双电压板式净化机

净化除尘效率高，杀菌消毒速度快，风阻小。
动态运行多种环境适用，广泛应用于各种空调通风系统。
双电压双段板式设计、安全可靠、持续运行稳定、集尘量大。
维护简便、可反复清洗、使用寿命长。
模块化设计、选型灵活。
产品设计自动化、智能化、人性化。
免除中央空调清洗、节能环保。

电精IAC双电压板式净化消毒机效率

白色葡萄球菌杀灭率 99.99%，自然菌杀灭率 98.68%.

- 《广东省疾病预防控制中心 检测报告》
对0.5 μm颗粒物净化效率 90%（一次性通过）.
- 《国家空调设备质量监督检验中心》
IAC空气净化消毒机安全项目检验符合国标要求.
- 《国家家用电器质量监督检验中心》

IAC空气净化消毒机1000小时寿命试验符合国标要求.

—《国家家用电器质量监督检验中心》

IAC空气净化消毒机 电磁兼容性检测 符合欧盟标准.

—《CE EMC电磁安全性认证》

电精IAC光氢等离子体式空气净化消毒技术

在多波段特定波长和强度的光照射下，空气中的有机物分子吸收特定波长光子能量而发生光敏过程，有机物分子迅速分解为离子、游离态原子、受激分子或中性分子；

空气中的氧分子吸收特定强度的光子能量而生成化学活性极强的原子氧、基态氧和负氧离子，而且空气中的水分子和氢在高能电子和活性氧的作用之下生成氢氧自由基。

特定的光波作用于钛、银等稀有金属表面时，也会产生分解、氧化的作用。在这些具有强氧化性质的原子氧、基态氧和氢氧自由基的作用之下，不仅把有机物的光敏分解物迅速氧化成水和二氧化碳等无害无味的气体，而且空气中的细菌、病毒、霉菌等生物污染物也被杀灭，达到清除有害气体、除烟脱臭、消毒灭菌及清新空气的目的。

IAC光氢等离子体式空气净化消毒产品效率

IAC 光氢净化机消毒效果一次通过率 94.03%.

—《广东省微生物分析检测中心检验报告》

IAC 光氢净化机白色葡萄球菌杀灭率 99.98%.

—《广州工业微生物检测中心检测报告》

IAC 光氢净化机自然菌消亡率 95.88%

—《广东省疾病预防控制中心检验报告》

甲醛去除率 98%；氨去除率 96%；TVOC去除率 97%

—《中国广州分析测试中心检验报告》

IAC 光氢净化机紫外线增加量0.0 w/cm²；

TVOC浓度增加量0.0mg/m³

—《国家空调设备质量监督检验中心检验报告》

??????????????

Tel: (0755) 8456 5858-890 Mobile:15989309591(??? QQ? 315574392

????????