

## 热水器按放在阳台

产品名称	热水器按放在阳台
公司名称	德州金亨新能源有限公司
价格	5100.00/台
规格参数	品牌:金亨 型号:P-G/0.6-T/L/HG-1.48
公司地址	山东德州经济开发区崇德一大道3387号
联系电话	13053444351

## 产品详情

阳台壁挂式太阳能产品简介：

阳台壁挂式太阳能热水器是专门为高层、小高层住宅配套设计开发，弥补了传统的太阳能热水器由于先天不足无法实现与建筑及环境完美结合的遗憾，这一开发真正体现了太阳能与建筑及环境一体化的完美结合。

2

### 4. p-g/0.6-t/l/l-1.48型平板太阳能集热器基本参数

集热器型号	p-g/0.6-t/l/l-1.48	
价格		
结构	项目	阳台壁挂型平板太阳能集热器
板芯	吸热体涂层	蓝膜
	结构类型	激光整板管板式

	吸收率	95%(am1.5)
	发射率	5%(80 )
	吸热板规格	整板0.4 × 760 × 1960mm
	吸热板材质	太阳能专用铝板
	集管	紫铜管 19 × 0.6mm
	排管	紫铜管6- 10 × 0.5mm
边框	外形尺寸	80 × 800 × 2000mm
	边框材质	高精级铝型材6063-t5
	边框表面处理	喷涂/氧化/电泳
	密封	高耐候硅酮密封胶
盖板	盖板材料	低铁超白布纹钢化玻璃
	盖板规格	3.2mm
	盖板透光率	92%
底板	底板材料	彩涂板
保温层	保温材料/厚度	35k玻璃棉/t=30mm
接口	尺寸、数量	g1/2 , 2个
整机性能	额定工作压力	0.6mpa

包装	筒包
轮廓面积	1.6 m <sup>2</sup>
采光面积	1.48m <sup>2</sup>
热性能	满足gb/t6424-2007
淋雨试验	无泄漏

## 阳台壁挂太阳能产品特点：

与建筑一体化：集热器与水箱相互分离，集热器可灵活安装在屋顶、天窗、阳台或墙壁上，不受位置限制，达到与建筑的完美结合。

光电自动互补，双重享受。辅助电加热，光电自动转换，24小时供应热水，太阳能热水器和电热水器的双重享受。

使用方便：集热器和水箱采用自然温差循环交换，和强制循环，自动上水，温度任意设定，不属人为控制，操作极其简单，打开阀门便能快速使用热水。

承压式设计，出水冲，洗澡更舒适。

防冻、防爆：集热器介质永不结冻，不走水，不会出现炸管现象。

造型美观：水箱为圆柱形，适应于各户型室内安装位置的需要。集热器造型简洁，线条流畅，科学合理用料，精工制作，美观大方，与建筑完美结合，是高层、跃层等现代高档住宅的首选，彰显环保，时尚风格，更能体现主人的高尚品位。

### 阳台壁挂式太阳能产品简介

阳台壁挂式太阳能热水器是专门为高层、小高层住宅配套设计开发，弥补了传统的太阳能热水器由于先天不足无法实现与建筑及环境完美结合的遗憾，这一开发真正体现了太阳能与建筑及环境一体化的完美结合。

## 阳台壁挂式太阳能结构组成

阳台壁挂式太阳能热水器是由集热器、承压储热水箱、辅助加热系统、智能控制系统等组合而成，壁挂





????????????????????????????????

????????????????????????????????/??/????u????????/??

??

????4.0????????????????????????????????1.5??/?

??

????????????????????????????????????0.3scm??

????????????????????3????????13????????????????????????????????1.5??/?????????????????????

80????????????????

????????????????????80??

??80?

“????”????????????????“??”?

??4.0??4.0????????

????????????????????????????????

??

?????src????????greenonetec????????????????????????????????? .....

????????????????????????????4.0????????????????????????????????????

?????

