

# 石油燃气专用L245材质管线钢管厂家价格

产品名称	石油燃气专用L245材质管线钢管厂家价格
公司名称	天津钢联首特钢铁有限公司
价格	4150.00/T
规格参数	品牌:天钢 型号:L245
公司地址	中国 天津市 武清区北方世纪钢城
联系电话	022-58510251 13516289079

## 产品详情

### 石油燃气专用L245材质管线钢管厂家价格

公司专业生产各种材质、各种型号非型号直缝钢管，高频钢管，高频焊钢管，方矩钢管，高频焊接直缝钢管，大口径直缝方矩钢管，直缝矩管，双面埋弧直缝焊接厚壁钢管。石油用管线钢管

燃气用管线管厂家 L245管线钢管厂家

弧焊是以连续送时的焊丝作为电极和填充金属。焊接时，在焊接区的上面覆盖一层颗粒状焊剂，电弧在焊剂层下燃烧，将焊丝端部和局部母材熔化，形成焊缝。在电弧热的作用下，上部分焊剂熔化熔渣并与液态金属发生冶金反应。熔渣浮在金属熔池的表面，一方面可以保护焊缝金属，防止空气的污染，并与熔化金属产生物理化学反应，改善焊缝金属的万分及性能；另一方面还可以使焊缝金属缓慢冷却。埋弧焊可以采用较大的焊接电流。与手弧焊相比，其最大的优点是焊缝质量好，焊接速度高。因此，它特别适于焊接大型工件的直缝的环缝。而且多数采用机械化焊接。埋弧焊已广泛用于碳钢、低合金结构钢和不锈钢的焊接。由于熔渣可降低接头冷却速度，故某些高强度结构钢、高碳钢等也可采用埋弧焊焊接。

埋弧焊钢管：是以带钢卷板为原材料,经常温挤压成型,以自动双丝双面埋弧焊工艺焊接而成的螺旋缝钢管。石油用管线钢管 燃气用管线管厂家 L245管线钢管厂家

型：碳钢无缝管线管 执行标准：API 5L、国标、非标定做、美标、德标、欧标

材质：PSL1—L245B、L290X42、L320X46、L360X52、L390X56、L415X60、L450X65、L485X70L245、L290、L320、L360、L390、L415、L450、L485、X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70、X80

长度：单倍不定尺/双倍不定尺、5m-14m,5.8m,6m,10m-12m,12m 或按照客户要求

端部：平口/坡口，管端用塑料管帽保护，带螺纹或者接箍

表面处理：光管,黑漆，清漆，镀锌，防腐：3PE/3PP/FBE涂层

技术方法：热轧，冷拔，热扩

试验方法：压力测试，探伤检验：涡流探伤，水压试验或者超声探伤。化学成分分析及机械性能测试。

包装：6"以下钢管用钢带打捆包装，6"以上钢管散装。用塑料编织袋覆盖保护，木箱包装或其他

适用于起装箱的包装。用20ft或者40ft或者45ft集装箱装运或是散货船装运。还可按照客户要求。

原产地：中国天津

应用：运输油，气，或者水。

证书：API ISO PED Lloyd& # 39;s

第三方检测：SGS BV MTC

价格条款：电汇、现金

付款方式：现货产品20%定金，出厂付款80%、定做50%预付，50%出厂前付清

\*\*\*小起订量：10 吨

供货能力：4000 T/月

交货期：收到预付款5-45 天