XLD9摆线针轮减速机

产品名称	XLD9摆线针轮减速机
公司名称	吴桥晨潮减速机有限公司
价格	4700.00/台
规格参数	品牌:晨潮 型号:XLD 产地:吴桥
公司地址	吴桥县杨家寺乡马庄村
联系电话	03177235009 18232835858

产品详情

XLD9摆线针轮减速机XLD9摆线减速机

1.XLD9摆线针轮减速机特点

〇高速比和高效率单级传动，就能达到1：87的减速比，效率在90%以上，如果采用多级传动，减速比更大。

摆线针轮减速机

一级传动减速比为9~87，双级传动减速比为 121～5133，多级组合可达数万，且针齿啮合系套式滚动摩擦，

啮合表面无相对滑动，故一级减速效率达94%。

〇结构紧凑体积小由于采用了行星传动原理，输入轴输出轴在同一轴心线上，使其机型获得尽可能小的尺寸。

〇运转平稳噪声低摆线针齿啮合齿数较多，重叠系数大以及具有机件平衡的机理，使振动和噪声限制在***小程度。

在运转中同时接触的齿对数多，重合度大，运转平稳，过载能力强，振动和噪音低，各种规格的机型噪音小。

〇使用可靠、寿命长因主要零件采用轴承钢材料，经淬火处理（HRC58～62）获得高强度，并且，部分传动接触采用了滚动摩擦，所以经久耐用寿命长。

因主要零件是采用轴承钢淬火处理 （HRC58-62），再精磨而成，且摆线齿与针齿套啮合传递至针齿形成滚动磨擦付，磨擦系数小，

使啮合区无相对滑动，磨损 极小，所以经久耐用。

〇设计合理，*方便，容易分解安装，***少零件个数以及简单的润滑，使摆线针轮减速机深采用户的信赖。

与同功率的其它减速机相比，重量体积 小1/3以上，由于是行星传动，输入轴和输出轴在同一轴线上，以获得尽可能小的尺寸。 安装方式：立式L 卧式W 安装均可

产品简述：传动比大。一级减速时传动比为1/6--1/87。两级减速时传动比为1/99--1/7569；三级传动时传动比为1/5841--1/658503。另外根据需要还可以采用多级组合，速比达到指定大。