

# 青岛国产测距仪

产品名称	青岛国产测距仪
公司名称	青岛经纬天地电子仪器有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:徕卡 型号:D210
公司地址	青岛市市北区内蒙古路39号-30 1_2层
联系电话	0532-83827999 13361230795

## 产品详情

徕卡d210手持激光测距仪，便携，功能满足于常规工程测距要求，测程80米，广泛应用于各种建筑，装潢，室内设计，船舶制造，设备安装，监理评估、水电安装等测量工程。

### 超大的按键

你需要做的每一次测量将被保证精度达到  $\pm 1.0$  mm。

### 小巧易握

得益于人体工程学和柔软易握的紧凑设计，手里感觉好，且很轻适合装入口袋携带。

### 多功能底座

拥有多功能底座，无论从角落、狭缝边缘处进行测量，各种环境都能应对。使用时仪器能自动识别多功能底座，以避免产生昂贵的错误代价。

### 多种快捷组合按键

同时按加/减键，可选择更高精度，高显示单位为0.1mm；同时按住"clear/off"键和"- "键，可锁定或者解锁键盘。

三行自动感光显示

黑暗中也易于操作，任何角度都可以清晰读数。

有关精度和测程的行业高标准iso 16331-1，体现了disto的与众不同

徕卡测量系统为新的iso 16331-1标准制定做出了重大的贡献，它详细地定义了包含精度和测程必须满足的信息，并且描述了必要的测量规程。这些注明后的参数能够被独立的机构测试，因此这使得对不同品牌的测距仪进行直接比较成为可能。

其它功能特点:

小/大值跟踪测量, 面积累加, 体积, 存储, 勾股, 放样, 基准位置切换, 加, 减等等。

性能指标： 范围: 0.05 – 80m 精度: +/- 1.0mm

功能: 距离测量, 小/大值跟踪测量, 面积 (即阴影面积), 体积, 存储, 勾股, 放样, 基准位置切换, 加, 减

巨大按键，便于测量操作

ip 54 防尘防水

自动探测多功能底座

三行显示，自动照明

键盘锁定功能(开/关)：同时按“clear/off”+“-”锁定

防滑易握的材质和橡胶外壳组合

产品特征 用户利益

精度： $\pm 1.0\text{mm}$  的测量

完美的功能菜单 为基础测量提供多种相关重要功能

power range technology技术 在强光下也具备的测距能力

自动探测多功能底座 可以防止在基准测量点没有正确设置的情况下产生昂贵的测量错误

三行背光显示亮度提高 计算结果一目了然(面积、体积、...),,  
的背光照明使在黑暗中也能读数

ip 54 适合许多工作场合

防滑易握的材质和橡胶外壳组合 良好的手感、结实和符合人体工程学

达测距80m 能单独测量（一人操作，不必爬高）

标准配置：

徠卡迪士通d210

软包

腕绳

2节aaa 1.5v 电池

cd光盘（含说明书和安全手册）

产品证书

快速入门手册