

专供移动乒乓球台，带轮乒乓球台，厂家直销

产品名称	专供移动乒乓球台，带轮乒乓球台，厂家直销
公司名称	广西拳王体育用品有限公司
价格	750.00/张
规格参数	品牌:力涛体育 型号:LT-1008 产地:河北
公司地址	南宁市兴宁区上海路8号盛世·联邦广场B-1224号
联系电话	0771-3197810 13077794766

产品详情

[广西拳王体育用品有限公司](#)是一家专门从事塑胶跑道，人造草足球场，丙烯酸篮球场等原材料供给和场地施工铺设，篮球架，乒乓球台，桌球台，网球柱，球场灯柱生产为一体的综合性实业公司。在多年生产经营中，部分产品已获得国家专利，深受广大用户好评！

广西拳王体育用品有限公司是广西省体育产业协会会员单位，并实行ISO9001国际管理体系与品质保证体系。并且自产自销专有品牌-力涛体育。多年来凝聚了一批富有经验的工程技术人员，市场营销人员，形成一整套售前，售中，售后服务体系。公司一贯以‘质量至上，信誉至上，服务至上’的原则，我们坚持以优等的质量，优惠的价格和完善的售后服务为根本，以您的满意为服务信念，积极进取，不断创新，为服务于体育及人类的健康事业不懈努力！

拳王的产品宗旨：只做更好的体育用品！

拳王的服务理念：您的购买无后顾之忧！

400热线：4001663003

固定电话：0771-3197810

传真：0771-3197810

联系人：王先生 13077794766 13077796466

网址：<http://www.nnlty.cn> 移动网站：<http://wap.nnlty.cn>

淘宝官网：<https://shop63766494.taobao.com/>

微信公众号：lt3197810（力涛体育），关注就有惊喜

地址：南宁市兴宁区上海路8号盛世联邦广场

标准乒乓球台的尺寸

国际比赛用乒乓球台的要求有哪些？

球台必须是ITTF批准的，颜色只能是蓝色或绿色。

以下几个参数是ITTF检测的重点：

- 1) 长：2740mm 宽：1525mm 高：760mm
- 2) 弹性：从离台300mm的地方释放乒乓球，反弹高度在230~260mm
- 3) 摩擦系数： <0.6
- 4) 反光度：在MUNSELL系统中不超过15度

乒乓球台尺寸规格

乒乓球台标准尺寸为:

乒乓球台台面尺寸：[2740 × 1525](#)mm 乒乓球台台高：760mm 乒乓球台网宽1.83米, 乒乓球台网高0.1525米
：乒乓球台场地：足球场的1/73、网球场的1/7那么大，用75cm高的挡板围成长14m、宽7m的长方形，灯光(亮度要达到1000勒克斯)高出地面5m。

- 1、乒乓球台球台的台面也称打球面，呈长方形，长2.74m，宽1.525m，离地面的水平高度为0.76m，竞技用球台厚度通常为18~30mm
- 2、乒乓球台沿台面四条边应各有一条2cm宽的白线，每一球场应被一条与边线平行的3mm宽的白色中心线等分，这条中心线应被看作每个右半球场的区域。
- 3、乒乓球台目前通常有三种类型的球台：非滚动式球台，即在底架的底部没有轮子；滚动式、单折球台；滚动式、整体折叠式球台。

4、乒乓球台国际比赛用乒乓球台的要求有哪些？球台必须是ITTF批准的，颜色只能是蓝色或绿色。

5、乒乓球台以下几个参数是ITTF检测的重点：

6、长：2740mm宽：1525mm

高：760mm

, 弹性：从离台300mm的地方释放乒乓球，反弹高度在230~260mm 3) 摩擦系数： <0.6