

道岔铺换机组 鑫隆造

产品名称	道岔铺换机组 鑫隆造
公司名称	山东建筑凿岩机械厂
价格	10.00/台
规格参数	品牌:鑫隆 型号:CPH-200T型
公司地址	济宁龙行路
联系电话	0537-2659868 15263795833

产品详情

CPH-200T型道岔铺换机组

道岔铺换机组 整套道岔换铺机组带泵站14个顶 整套带小车 道岔铺换机组
济宁市市中区鑫隆工矿配件厂 道岔铺换机组 15263795833 0537-2659868
QQ1321150601 适用范围：CPH-200T

道岔铺换机组近年来，随着我国铁路运输向重载、高速方向发展，新型道岔不断投入使用，由于新型道岔构造复杂以及新型混凝土岔枕的应用，使整组道岔的总重量大幅度提高，现场更换道岔时，道岔需在现场组装、预铺设后，整组移动定位。整组起、落平移时，传统的起道机具不能适应当前重型道岔的需要。根据现场施工作业需要，我厂研制出的YQJ-250型分体式液压起道机，用于进行道岔铺换或道岔整组起道，一组设备总起道量可达200吨，满足了现场施工的需要，使道岔铺换作业更安全更快捷。本机具特点是设计合理，分体式结构，单机重量轻，移动方便，操作灵活，液压稳定。液压泵站采用进口发动机为动力，使用寿命长，胶管带有快换接头，连接迅速。更适应野外现场作业，是传统起道设备的替代产品，具有先进的技术性能，能满足各型道岔更换或道岔整体起道的使用要求。

技术性能动力型式	汽油机（本田GX160）
系统最高工作压力	20MPa
系统额定工作压力	16MPa
油泵额定排量	4ml/r

油箱容积	25L
最大起道高度	700mm
单缸起道力	125kN
总起重量	200T（14个油缸）（吨）
油缸单重	80kg
泵站重量	95kg(含油)
基本配置	一套起道设备配备：内燃液压泵站7台，高压软胶管28根，单缸液压台，横移平车14台，转向式纵移车7台

我公司主营产品：

电动机械设备：电动多功能弯管机、DYH-6

电动铁皮卷圆机、手持式电动坡口机，ISY-28

电动坡口机、手动直角剪角器，脚踏

直角剪角器、多功能压线机、JY-50角铁卷圆机、JTXH-1

型脚踏剪板机、牛头剪板机、JXD系列手动剪板机、ZWH型手动折弯机、YH-6

型手动起线机、SZB手动折边机、JBX手提剪板机等多种电动工具 矿用设备：24KG/30KG

液压弯道器、YJZ-800/1000/1500液压校直机、YQ70/100

潜孔钻机、管缝式锚杆、矿车矿轮拆装机、MTZ-1型锚杆调直机、右旋锚杆等矿用设备

铁路工具：DGC型吊车、M18-M30

丁字扳手、单轨车、道钉锤、棘轮扳手、九齿耙（九股钢叉）、撬棍、手扳钻、铁路轨距尺、运轨车、运轨器等

铁路养护类：YQD-200液压起道机、（垂直/

水平）液压弯道器、手动弯道器、液压钢轨挤孔机、液压轨缝调整器、液压复位机、铁路轨距尺、（防爆）

电动锯轨

机、内燃锯轨机、

电动仿形钢轨打磨机、内燃钢轨打磨

机、内燃道岔打磨机、（内燃/

电动）铁路捣固镐、内燃软轴捣固机、YCD-4

型液压道岔捣固机、内燃

钢轨钻孔机、钢轨钻孔机、液压起拨道器，撞轨器

、YJT-500型液压尖轨调直器、YLS-900液压钢轨拉伸器、YQB-200液压起拨道器、YFZ-80方枕器等。

联系电话：0537-2659868 QQ号：1321150601

济宁市市中区鑫隆工矿配件厂是山东地区主要的铁路养路设备及各种矿用设备及配件制造（生产）销售单位，广泛运用于机械、铁路、工务、电务、矿山等行业服务，用户遍及全国各地。我们以“质量为先，信誉为重，管理为本，服务为诚”为宗旨，竭诚为广大客户提供优质的产品和一流的服务，热忱欢迎国内外客户洽谈业务，与您宾诚合作，共同发展！订购电话0537-2659868