

# 小型便携式3寸柴油机水泵品牌

产品名称	小型便携式3寸柴油机水泵品牌
公司名称	上海特赫工程机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:特赫 型号:TH80DP
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-39973689 15902126329

## 产品详情

### 小型便携式3寸柴油机水泵品牌

#### 静音式柴油机水泵机组产品特点

柴油机水泵是单级、单吸、悬臂式离心污水泵。泵吸入口为轴向水平方向，泵排出口可根据需要装成水平或垂直方向。主要由泵盖、泵壳、叶轮、轴封、轴、和托架等零部件组成。轴封采用新颖的双端面机械密封结构形式，泵与电机安装在共同底盘上，通过弹性联轴器由电机直接驱动。该泵具有效率高、节能显著、运行平稳、性能可靠、维修方便等优点。

#### 静音式柴油机水泵机组产品特点：

- 1、一米测距噪声指标可达到65dB(A)-85dB(A)，机组可不降功率使用。
- 2、静音式柴油机水泵机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 3、隔振设计，柴油机和发电机与公共底座之间采用高性能减震器，以减少噪音来源。
- 4、采用高效吸音材料制成的隔声罩，吸音隔音能力强大。
- 5、采用阻抗加吸声型复合型消声器，大大降低了废气排出时的噪音。
- 6、高效降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。
- 7、大容量燃油器。
- 8、特设快速开启盖板，维护保养方便。

更多特赫汽油机水泵/柴油机水泵相关技术了解；请拨打

手机：15902126329 厂家电话：400-8789-586      QQ:751277634 联系人：张磊

### 3寸柴油机水泵

机组型号	TH80DP
水泵	
进水口直径 (mm)	80(3inch)
出水口直径 (mm)	80(3inch)
最大流量 (m <sup>3</sup> /h)	35
最大扬程 (m)	26
最大吸程 (m)	8
发动机	
发动机型号	TH178F
发动机形式	单缸,倾斜式,四冲程,风冷,涡流室式柴油发动机
缸径 × 行程 (mm)	78 × 64
排量 (cc)	305
最大输出 (HP)	6.5
冷却方式	强制风冷
起动方式	手拉式反冲起动
润滑方式	压力、飞溅复合式
机油容量 (L)	1.1
润滑油型号	SAE10W - 30、SAE20W - 40 (CC级以上)
燃油型号	夏天0#，冬天-10#柴油
转速 (rpm)	3600
供油方式	自流式
燃油箱容积 (L)	3.5
连续工作时间(H)	2.2
可选配置	
电启动	
尺寸	
外形尺寸 (mm)	560*455*550
包装尺寸 (mm)	580*470*570
净重/毛重 (kg)	50/52

## 自动柴油机消防泵-柴油机水泵机组-上海柴油机消防泵厂

## 全自动柴油机消防泵-柴油机水泵机组-上海柴油机消防泵厂商

全自动柴油机消防泵组作为一种固定式消防灭火设备已经广泛应用于消防分流，尤其是在没有电源或电源

（市电）不正常等意外情况下的消防给水。机组中所配的水泵为我公司生产的卧式单级、多级消防专用泵，所配的柴油机均为国内内燃机行业骨干企业生产的495、4135、X6135、12V135等系列机型，根据用户需要亦可配置进柴油机作为动力机。主要由柴油机、消防泵、联接装置、油箱、散热器、蓄电池组、智能型全自动控制屏等组成。

我厂自行研制的智能柴油机水泵产品，以无人值守的智能系统为标准配置。产品具有技术领先、自动化程度高、性能优越保护功能齐全、结构合理、安装简易、性价比高的特点。同时，为满足用户的不同需求及合理的投资，产品分为消防水泵、工业应急水泵、农用水泵、船用水泵、挂车流动水泵站等多个应用系列。

运行的条件：

- 1.海拔高度： 2500米
- 2.环境温度：-25 ~ 55
- 3.空气相对湿度：9 ~ 95%
- 4.地震烈度：7度

主要特点：

- 1.自动起动：柴油水泵机组接到火警/管网压力/停电/或其他启动信号后，在15秒内能自动起动并投入满负荷运行；
- 2.自动充电：蓄电池可利用市电或柴油机充电电机自动充电，保证机组的顺利起动；
- 3.自动报警：对柴油机低油压、高水温等故障自动报警保护，在超速时报警并停机；
- 4.自动预热：使柴油机处于热机备用状态，确保应急工作；
- 5.直连式：360kw以下柴油水泵机组采用国内首创的柴油机与水泵通过弹性联轴节直接连接技术，减少了故障点，并使机组的起动时间大大缩短，增加了机组的可靠性和应急性能；
- 6.用户亦可要求设置其他报警输出（非标准供货）；
- 7.具有遥测、遥信、遥控功能（非标准供货）；

标准供货范围：

- 1) 全自动柴油水泵机组：柴油机、水泵、冷却风扇、散热水箱、钢结构底座、(水加热器)、蓄电池及联结导线、排气消声器、膨胀节、自动控制屏(采用原装进口英国DEEP SEA 520全自动控制器)。
- 2) 按客户要求提供国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检验或委托检验的检验报告。

3) 按客户要求设计成泵组、机底油箱、自控屏、蓄电池组复合一体机型。

4) 按客户要求设计成泵组、机底油箱、自控屏、蓄电池组、防雨箱体复合一体户外型。

选择供货范围：

1) 300L-1000L 日用油箱或机底油箱

2) 柴油水泵机组与电动水泵机组联动控制屏

3) 电动水泵机组、稳压泵组、稳压罐等。

更多特赫汽油机水泵/柴油机水泵相关技术了解；请拨打

手机：15902126329 厂家电话：400-8789-586      QQ:751277634 联系人：张磊

小型便携式3寸柴油机水泵品牌