

# 农业常用4寸 汽油机水泵型号

产品名称	农业常用4寸 汽油机水泵型号
公司名称	上海特赫工程机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:特赫 型号:TH40WP
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-39973689 15902126329

## 产品详情

### 农业常用4寸 汽油机水泵型号

#### 分解柴油机水泵的控制系统部分

柴油机水泵主要用于工业及民用建筑固定消防系统，包括消防栓、灭火系统、自动喷淋灭火系统和水喷雾灭火系统的供水。结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运行可靠、使用纵方

便可广泛应用于化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构、国防工业等单位抽送酸、碱液、油类、稀有贵重液、毒液、挥发性液体，以及循环水设备配套、过滤机配套。

#### 柴油机水泵的控制系统：

- 1、柴油机水泵系统由柴油机水泵控制器和其他控制单元模块组成，系统通过各种传感器和控制单元模块，对柴油机水泵的发动机和水泵供水运行状态进行实时监测控制，并在控制箱面板的显示屏上显示出设备所处的运行过程状态代码和相关的运行参数值。
- 2、柴油机水泵采用一体化面板和液晶显示屏和指示灯，所有控制通过面板按钮点动自动程序控制。
- 3、控制系统装有自动市电充电器，可随时自动为蓄电池充电，保持蓄电池有足够的电量，同时监测蓄电池工作状态。
- 4、面板上同时设有手动控制旋钮和急停按钮，根据使用情况可选择手动/自动控制 and 采用意外紧急停机。状态指示灯。
- 5、控制柜内部安装有温度调节装置加热器，以防止凝露。

- 6、当柴油机水泵超速保护装置动作时，控制器自动停机并闭锁柴油机，直到手动复位，恢复到待机状态。
- 7、柴油机泵的控制柜内部安装有防浪涌保护器。
- 8、液晶中文显示发动机转速、冷却温度、润滑油压力、蓄电池电压、运行计时、燃油油位等等高精度实测数据和机组运行状态，对柴油机水泵超速、超负载（转速过低）、润滑油压力过低及冷却水温过高、电池电压过低、燃油油位过低等故障进行报警及超限停机保护。

更多特赫汽油机水泵/柴油机水泵相关技术了解；请拨打

手机：15902126329 厂家电话：400-8789-586      QQ:751277634 联系人：张磊

4寸汽油机水泵

机组型号	TH40WP
出/入水口径mm(inch)	100(4")
总扬程 (m)	16
吸水扬程 (m)	8
最大流量 (m <sup>3</sup> /h)	100
转速 (rpm)	3600
发动机	
型号	TH188F
形式	单缸强制风冷四冲程OHV
排量 (cm <sup>3</sup> )	389
最大功率 (KW/rpm)	13/3600
起动系统	手动反冲启动
燃油箱容量 (L)	6
机组	
机油容量 (L)	1.1
外形尺寸 (mm)	655*455*580
毛重/净重 (kg)	52/47
20尺装箱量	180

了解多少关于柴油机水泵的基本功能

柴油机水泵主要适用于化工、轻工、建筑、水循环系统、冷却水循环系统。也可用于水上船舶、海上游轮和水上舰艇等场合，还特别适应于农田灌溉及抽吸各个工况的积水之用。整个柴

油机抽水泵机组采用优质柴油机或者汽油机与水泵配套，具有移动方便、连接紧固、启动迅速、引水快捷、功率储备合理、运行平稳等特点，是一种先进可靠的输送设备。

柴油机水泵的基本功能：

- 1、柴油机水泵的控制柜面板上同时设有控制电源开关、紧急停机 / 复位按钮、应急强制控制模式。
- 2、控制保护功能：系统通过各种传感器和控制单元模块，对发动机、水泵进行实时监测控制，并在控制箱面板液晶显示屏上显示出设备所处的运行状态和相关测量所有参数（如转速、水温、油压、扬程、流量等）。实现柴油机水泵机组手动、自动开机 / 停机，水泵扬程、水泵流量、管网压力监测/监控及完善的故障保护等功能；
- 3、柴油机水泵蓄电池充电：带机组充电器自充电模式和智能市电充电器，保证蓄电池的良好待命性能。
- 4、参数设置功能：允许用户对其参数进行更改设定，同时永久记忆在内部存储器内，在系统断电时也不会丢失，控制器所有参数均可以在前面板进行设置。

更多特赫汽油机水泵/柴油机水泵相关技术了解；请拨打

手机：15902126329 厂家电话：400-8789-586      QQ:751277634 联系人：张磊

农业常用4寸 汽油机水泵型号