

# 供应尼龙增强+50%\_尼龙增强+50%厂家

产品名称	供应尼龙增强+50%_尼龙增强+50%厂家
公司名称	温州共富塑料有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	品牌:共富塑料 型号:PA
公司地址	乐清市经济开发区纬八路228号（乐清市长城金属线材有限公司内）
联系电话	0577-62663999 15372871105

## 产品详情

供应尼龙增强+50%\_尼龙增强+50%厂家

### 一、产品介绍

PA塑料、PA6改性塑料、PA66塑料颗粒，玻纤增强玻璃纤维加纤10%、12%、15%、20%、30%、33%、40%、43%、50%。广泛应用于电子、电器、汽车电器、纺织配件、机械部件等。玻纤矿物复合增强，良好外观，防翘曲，玻璃微珠增强，良好外观，防翘曲，抗刮伤。

### 二、公司简介

温州共富塑料有限公司座落在浙江省乐清市经济开发区,东临东海之滨,西靠中国电器城之都柳市,南依温州的航空港和规划的东方大港,北频旖旎秀丽的国家级风景区雁荡山、104国道、甬台温高速公路纵横贯穿。

温州共富塑料有限公司是一家专业生产塑料改性的高新技术企业。温州共富塑料有限公司专业生产定制加工各种改性PA塑料颗粒，坚持“以质量求生存、以科技求发展、以人才求进步”的理念，将“科学品质、专业品牌”作为企业目标。自主研发生产出多规格、多性能的改性尼龙和具有阻燃、增强、矿物填充等功能塑料，广泛应用于低压电器、建筑电器、洗车配件、电子元器件、电动工具等领域。

温州共富塑料有限公司以“高起点、高质量、高水平”的战略方针，始终坚持“以人为本、科学管理、追求品质、诚信服务”的经营理念，并以优质的产品，实惠的价格，周到的服务回报用户，深信我们的企业将不断发展壮大，技术进步与您同行。

温州共富塑料有限公司全体员工愿竭诚为广大用户提供一流的产品和一流的服务。

### 三、联系方式

联系人：蔡乐燕

销售热线：15372871105

电话：0577-62663999

传真：0577-62663999

网址：<http://www.zjrssl.cn/>

地址：浙江省温州乐清市经济开发区纬8路228号

### 特性编辑

PA66塑料在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66塑料在成型后仍然

具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的

机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶。PA66塑料的粘性较低，因此流

动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加

剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66塑料热性质熔点即结晶熔解时的温

度，对结晶性高分子PA66塑料，显示清晰的熔点，根据采用的测试方法，熔点在259~267 的范围内波动。通常采用差热分析法测出的PA66

塑料的熔点为264 。如果将体积膨胀系数显示极大值的温度当作熔点，则尼龙-66的熔点温度范围为246~263 。接近理论熔解温度259 。

PA66塑料的注塑特性干燥处理：如果加工前材料是密封的，那么就没有必要干燥。然而，如果储存容器被打开，那么建议在85C的热空气中

干燥处理。如果湿度大于0.2%，还需要进行105C，12小时的真空干燥。