# 道闸安装过程,冠宇从事道闸安装十余年,专业!

产品名称	道闸安装过程,冠宇从事道闸安装十余年,专业 !
公司名称	济南冠宇智能科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:冠宇 型号:GY
公司地址	山东省济南市天桥区历山北路19号黄台电子商务 产业园八层25号
联系电话	13335159321

## 产品详情

济南冠宇现代专业从事:远距离停车场一卡通|停车场管理系统|道闸|道闸杆|道闸厂家|道闸价格|停车场管理系统|停车场设备|停车场系统|蓝牙读卡系统|门禁系统|挡车器|票箱|岗亭|电动门|电动道闸|智能道闸|停车场道闸|智能道闸|减速带|交通设施,期待合作,共创辉煌

### 、道闸固定

将道闸竖直安放在混凝土地面上、或道闸专用地基上、或安全岛上,根据客户要求及参照现场情况,摆放好道闸安装的位置,打开道闸的门,道闸维修,用铅笔在固定孔上画好固定螺丝的位置,将道闸移开用 14的冲击钻头打好固定螺丝,但注意安装位置下的管线别损坏,再用 12膨胀螺丝固定闸机,菏泽道闸,每个螺丝上一定要加装垫片、簧垫,固定好闸机后,闸机一定要棉布拭擦干净,保持清洁。

#### 、道闸接线

接线前检查机箱内线标识是否清晰,否则请做好线标; 尺量线到机箱接线端子长度,道闸杆,留1 米余量的线后剪断多余的线; 用压线钳把套上冷压线端子的线压好,再把压上冷压端子的线依照接线 图接到机箱端子上; 检查接好的线是否接正确,端子是否拧紧。

### 、注意事项

安装道闸是一定要将电源与控制线分开布设在PVC 25的线管。严格按强弱电分开布设的规范进行施工。

道闸的电源地一定要与接地端接触良好,保持与大地通畅, 通讯线屏蔽层一端接地,可以与220V的地共在一起,但一定要保持接地端接地良好。