

LD-420-2对开门干燥箱 电热烘箱烤箱灭菌箱

产品名称	LD-420-2对开门干燥箱 电热烘箱烤箱灭菌箱
公司名称	上海实贝仪器设备厂
价格	14200.00/台
规格参数	品牌:TATUNG 型号:LD-420-2 规格:600X550X1300
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3215号
联系电话	021-67109819 18918265843

产品详情

对开门干燥箱

LD-420-2对开门干燥箱 电热烘箱烤箱 灭菌箱可定制其他规格尺寸

LD-420-2对开门干燥箱 电热烘箱烤箱 灭菌箱可定制其他规格尺寸

用途：主要适用于工厂、大专院校、化工、医疗、制药等科研单位，作非易爆易燃和非挥发性物质的干燥，烘培热处理消毒保温。

主要特征：

- 1.采用流线型设计,外壳采用优质冷轧钢板,表面静电喷塑,内胆为不锈钢材质,采用无死角设计,更容易清洁.
- 2.独特风道结构设计理念,能够强制对流模拟空气循环,保证了内胆温度的高度均匀稳定.
- 3.本设备采用微电脑PID控制,系统具有自动控温,定时,超温报警等,采用液晶显示,触摸式按钮,简单易用,性能稳定.
- 4.箱体标配大视角观察窗,采用优秀的隔热技术,使观察窗温度在合理范围内.工作室采用灵活搁架,可以随意调整搁架高度和数量.

5.采用先进的保温技术和保温材料，保证箱体内的温度不易流失，使其减少能耗，更加节能.

6.可根据用户需求,安装独立限温控制器,双重保护系统安全,提高系统安全系数.

7.对开门为前后开门方式.

型号及技术参数:

型号	(对开门)				
	LD-030	LD-070	LD-140	LD-240	LD-420
容积	30L	70L	140L	240L	420L
控温范围	R.T.+10				
温度分辨率	0.1				
控温精度	±0.1				
隔板	2PCS				4PCS
定时范围	1 ~ 99				
电源	AC220V/50HZ				
额定功率	1.0KW	1.5KW	2.0KW	2.5KW	4.5KW
内胆尺寸	340X320X320	400X350X500	450X550X550	500X600X750	600X550X750
外形尺寸	495X500X625	545X530X805	595X730X855	645X780X1055	745X730X1055

备注: (LD-420-2) 为对开门干燥箱,工作室标配4块隔板(此款为标准型,其它均为定制产品).

选项选配:

SS-不锈钢外壳

SC-独立限温控制器

FE-富士数显8段程序控制器

LP-LED液晶智能多段程序控制器（18段和30段）

TH-预留 \varnothing 25、50、80、100mm测试孔

PR-无纸记录仪

TP-打印机（热敏感,面板式）

RC-与计算机远程通讯功能（R485接口,必需带LP选项）

HC-承重型隔板（承重50KG,标准承重15KG）

需要特殊尺寸和功能请联系本公司销售员