

HDMI分配器 一分八HDMI分配器1进8出

产品名称	HDMI分配器 一分八HDMI分配器1进8出
公司名称	深圳市国乐科技有限公司
价格	98.00/台
规格参数	品牌:国乐 型号:GL-F8 支持分辨率: 1920X1080/60HZ
公司地址	深圳市宝安区西乡固戍一路新中泰科技园C栋7楼
联系电话	0755-23216599

产品详情

1x8 hdmi 分配器:

这款1x8hdmi分配器可以把1个高清信号源连接到8个高清显示终端。它可以很容易地将1路高清信号源所产生的高清信号分配到8台支持高清信号的显示器或者投影机。另外，把它接在一根hdmi线的信号输出端时，可对hdmi信号进行放大。此hdmi分配器可以支持所支持的分辨率可达1920x1080/60hz。

特点

- I 支持hdmi1.4a版本
- I 支持 3d视频格式
- I 支持最大分辨率达1920x1080/60hz
- I 支持最高速率2.25g时tmds时钟为225mhz
- I 支持 8/10/12 位 深色

I 支持使用标准awg26 线缆是，输入传输距离达15米，输出传输距离达25米

I 支持单一信号显示，分配到多路输出，比如可以输入接dvd播放器，a/v接收机，机 顶盒

I 5v/3a的电源适配器

规格:

hdmi 版本 : hdmi 1.4a

hdmi 分辨率:最高可支持1920*1080/60hz

支持视频格式:8/10/12位 深色

支持音频格式: dts-hd/dolby-truehd/dts/dolby-ac3/dsd

最大带宽传输: 225mhz

最大传输速率: 2.25gbps

输入线缆长度: 15米awg26 hdmi 标准线缆

输出线缆长度: 25米 awg26 hdmi标准线缆

hdmi输入端口: 1个

hdmi输出端口: 8个

最大工作电流: 500ma

电源适配器规格: .ac (50hz, 60hz) 100v-240v; 输出: dc5v/3a

工作温度范围: (-15 to +55)

工作湿度范围: 5 to 90%rh (无冷凝)

尺寸:278x140x25 (mm)

重量: 640g

产品接口图片

连接操作:

1: 通过1条hdmi线把hd信号源和分配器输入口连接在一起.

2: 通过8条hdmi线把显示端和分配器输出口连接在一起

3: 用5v/3a的电源适配器连接分配器

4.按键操作：reset键为复位按键，进行系统复位。

包裹附件:

1.hdmi分配器

2.电源适配器

3.用户手册