# HDMI分配器一分十六1分16一进十六出

| | |
|---|---|
| 产品名称 | HDMI分配器一分十六1分16一进十六出 |
| 公司名称 | 深圳市国乐科技有限公司 |
| 价格 | 415.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:国乐<br>型号:GL-F16<br>支持分辨率:1920*1080/60Hz |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡固戍一路新中泰科技园C栋7楼 |
| 联系电话 | 0755-23216599 |

# 产品详情

**1x16 hdmi 分配器**

这款1x16hdmi分配器可以把1个高清信号源连接到16个高清显示终端。它可以很容易地将1路高清信号源所产生的高清信号分配到16台支持高清信号的显示器或者投影机上。另外，把它接在一根hdmi线的信号输出端时，可对hdmi信号进行放大。此hdmi分配器可以支持所的分辨率可达1920x1080/60hz。

**特点**

l 支持hdmi1.4a版本

l 支持 3d视频格式

l 支持最大分辨率达1920x1080/60hz

l 支持最高速率2.25g时tmds时钟为225mhz

l 支持 8/10/12 位 深色

l 支持使用标准awg26 线缆是，输入传输距离达15米，输出传输距离达25米

l 支持单一信号显示，分配到多路输出， 比如可以输入接dvd播放器，a/v接收机，机顶盒

l 12v/2a的电源适配器

**规格:**

hdmi 版本 : hdmi 1.4a

hdmi 分辨率: 最高可支持1920*1080/60hz

支持视频格式: 8/10/12位 深色

支持音频格式: dts-hd/dolby-truehd/dts/dolby-ac3/dsd

最大带宽传输: 225mhz

最大传输速率: 2.25gbps

输入线缆长度: ≤ 15米awg26 hdmi 标准线缆

输出线缆长度: ≤ 25米 awg26 hdmi标准线缆

hdmi输入端口: 1个

hdmi输出端口: 16个

最大工作电流: 1.35 a

电源适配器规格:输入：ac (50hz, 60hz) 100v-240v; 输出: dc12v/2a

工作温度范围: (-15 to +55°C)

工作湿度范围: 5 to 90%rh (无冷凝)

尺寸: 460x150x40 (mm)

重量: 1.68kg

**产品图片**

**产品接口图片**

**连接操作:**

1: 通过1条hdmi线把hd信号源和分配器输入口连接在一起.

2: 通过16条hdmi线把显示端和分配器输出口连接在一起

3: 用12v/2a的电源适配器连接分配器

**包裹附件:**

**1**. hdmi分配器

**2.** 电源适配器

**3.** 用户手册