

VGA转HDMI VGA-HDMI 转换器/线

产品名称	VGA转HDMI VGA-HDMI 转换器/线
公司名称	深圳市国乐科技有限公司
价格	115.00/台
规格参数	品牌:国乐 型号:GL-VH HDMI分辨率:1920x1080/60Hz
公司地址	深圳市宝安区西乡固戍一路新中泰科技园C栋7楼
联系电话	0755-23216599

产品详情

?????

一路vga+r/l输入信号转换成支持hdmi的tmds信号 支持视频输入：vga模拟信号
支持音频输入：r/l 模拟信号 hdmi 输出: 可以支持1920*1080与输入同格式的信号输出
led 指示灯: 当信号源端或者显示终端处于工作状态时，相应的led灯会变亮。
使用awg26规格的线缆，输出可达20米。无信号损失 安装简单
外置dc5v/1a的电源适配器或者通过usb转dc线给产品供电

????:

vga????:??sxga/sga/uga(50/60/75hz)

????:r/l analog

hdmi????:?? 1920x1080/60hz

????:165mhz

????:1.65gbps

?????:?20? awg26 hdmi????

?????:0.5~1.5volts p-p

??ddc?:5volts p-p (ttl)

?????:500ma

??????:ac (50hz, 60hz) 100v-240v; ??: dc5v/1a

??????:(-15 to +55?)

??????:5 to 90%rh (???)

????*??:90x69x31 (mm)

?:140g

????:

??????

?????:

?vga+r/l/????????????????????

????hdmi????hdmi????????????????????

?5v ?????????????????

????

1. hdmi ???
2. 5v ?????????usb?dc??
3. ?????

????:

????????????????????????????????

要远离潮湿、高温、多尘、腐蚀性及氧化性气体环境以免损坏。
 所有部件应避免强烈振动，不得碰撞、敲击、跌摔，以免损坏。请勿用湿手接触本机电源适配器插头
 从电源插座上拔掉适配器插头时,请握住插头,不要拉电源线。
 机器不用时请关掉电源(长期不用时请拔掉电源适配器插头) 请勿开启机盖,切勿接触机内任何器件。
 必须使用厂家提供或经厂家认可的电源适配器

??:



??

????

???????

1

???

1??????????????????.

2??????????.

?????????????????. ??????????????. ??????????. ??????????.

?????hdmi???????hdmi ???.

2

???

???????,???????????? ??????hdmi???????hdmi ???

3

????