慢干型PM澳洲美之宝干挂AB胶正品厂家批发

| 产品名称 | 慢干型PM澳洲美之宝干挂AB胶正品厂家批发 |
|------|----------------------------|
| 公司名称 | 深圳市福田区建恒装饰材料商行 |
| 价格 | 1.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:嘉捷和 型号:20公斤 产地:澳洲 |
| 公司地址 | 深圳市福田区红荔西路华茂欣园丹桂阁8c |
| 联系电话 | 0755-82924253 13510822856 |

产品详情

美之宝石材干挂结构胶 由澳大利亚VIVACITY ENGINEERING公司出品、深圳市嘉捷和建材有限总代理的美之宝/MEGAPOXY系列高强优质高分子环氧粘胶剂产品,是经过严格的质量监控和检测程序,采用世界一流的先进设备生产而成。该系列产品理化性能卓著,抗老化、抗腐蚀和耐候性能优异,施工快捷,安全清洁,无毒无污染。其在澳洲、欧洲、中亚、东南亚等地数十年的广泛应用,充分证明了该系列产品确实是用于现代石材、金属幕墙及饰面挂装、常用刚性建材间永久粘接,以及建筑物的结构补强、防水和动荷载处理的最理想材料。信心保证 澳大利亚原装进口国际ISO9001、澳洲NATA质量体系认证 英国LLOYD劳埃德船籍协会质量认证抗老化年限50年以上中国建筑业协会推荐使用 嘉捷和公司质量承保国内外建筑领域20余年成功实践

应用范围 石材、金属室内外幕墙干挂 瓷砖、薄石饰面挂装、填缝处理石、木、金属、砖、瓦、混凝土、水泥预制件、玻璃钢等常用刚性建材的永久性粘接石材、木材家具的永久性粘接,石材、陶瓷拼花、修补 石板背、侧面防水、防污、补强处理工程植筋、道路、桥梁和大型机器安装中机械灌浆、基座加强和抗震、减声处理建筑物结构补强、裂隙填补和防水处理,以及水中修补、灌浆 新旧混凝土的接嵌和破碎混凝土的修补混凝土地板防滑耐磨处理 砖、石、木等多孔性基质的浸渗和玻璃纤维工艺处理 四、技术资料 种类PM慢干型RNF经济快干型PF快干型69透明型 外观粘性糊状,不崩落粘性糊状,不崩落粘性糊状,不崩落

雪油状,不崩落混合后外观透明略带黄色双组份混合比(A:B容量计)1:125 常温条件有效施工时间

初干时间2小时 完全固化时间1天 施工温度范围10 ~70 固化后性能稳定温度范围-30 ~90 -30 ~90 力学参数抗拉强度25Mpa 80Mpa 粘合抗拉强度10Mpa 10Mpa 抗剪强度18Mpa 15Mpa 线膨胀系60mm/mm/ X10 -6吸水率(25 浸水10天)0.5% X重量 规格 4公升/套装和20公升/套装 保存保存于干

燥通风处。未开封的保质期达24个月以上,已开封合理保管的18个月以上

参考用量每平方标准石板(厚2cm,

重约50kg)的粘贴面积不少于125cm²。

名称:澳洲美之宝牌干挂胶

品牌:美之宝

产地:澳洲

施工用量计算参考表

品名容量 离墙距离(cm) 2公斤厚石板每平方米(50公斤)最少粘结面积实际施工

建议粘结面积 每平方米石板大约用量

慢干型pm或透明型69gel 1公升=1000cm3 0.5 1cm3 104cm2 52cm3

- 1.5 1cm3 104cm2 104cm3
- 3 1cm3 104cm2 104cm3
- 5 1cm3 104cm2 104cm3

快干型pf 1公升=1000cm3 0.5 1cm3 104cm2 52cm3

- 1.5 1cm3 104cm2 104cm3
- 3 1cm3 104cm2 104cm3
- 5 1cm3 104cm2 104cm3

良好的信誉,保证产品的售后服务。本公司宗旨是先做人、后做事始终把客户的利益放到第一位,做到无条件地为客户服务,在这里我真诚地说一声:朋友,如果您是我们的客户,让我们真诚地为您服务吧!如果您是我们的同行,让我们并肩前进吧!公司始终坚持以人为本的人才理念,以优惠的人才政策,宽松的用人环境,富有竞争力的用人体制,以及广阔的发展空间,不断吸引公司需要的各类专业人才来公司发展。产品免费索样报价人:周宗浩 手机:13510822856 QQ:1554063624 电话:0755-82924293-102多年供销经验,愿为您提供专业服务。联系地址:深圳市福田区红荔西路华茂欣园丹桂阁8C配送中心:深圳市龙岗区坂田街道办岗头风门坳工业厂区4栋首层102室。 深圳地区免费送货