

## 螺杆泵价格,螺杆泵型号远东泵业居安思危,自强不息

产品名称	螺杆泵价格,螺杆泵型号远东泵业居安思危,自强不息
公司名称	河北远东泵业制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:泊远东 型号:螺杆泵 流量:0.6-600m3/h
公司地址	河北省泊头市道东街88号
联系电话	0317-8185077 13831765644

## 产品详情

[三螺杆泵的性能参数和可靠程度在很大情况下是由制造设备的加工精度来保证的。河北远东泵业制造有限公司具有全国同行业的产品制造水平和先进的加工手段。公司先后购买了国外先进设备20](#)

余台套，其中有代表当代螺杆转子加工先进水平的德国螺杆转子数控磨床和高精度螺杆三坐标检测仪、英国高效高精度螺杆加工铣床和螺杆铣刀加工及检测设备、奥地利内旋风高精度加长螺杆加工数控铣床、意大利光学投影仪、德国和台湾的可完成各种复杂工艺流程的加工中心、日本万能工具显微镜及测长机、德国深孔钻床、德国数控车削大型加工中心；此外，还有高精度坐标镗床，光学曲线磨床，大型龙门铣床等等。河北远东泵业制造有限公司强大的螺杆转子的加工能力是国内其它螺杆泵制造商无法比拟的，其加工能力和加工精度达到国际先进水平。目前我公司能够加工直径10~630mm，长度90~6000mm的各种型线螺杆转子。

### 三螺杆泵概述:

三螺杆泵作为液体的动力源，已广泛安装配套在润滑站，液压系统以及工艺冷却系统中，服务于船舶、冶金、钢铁、石化、电力、机械加工等工业领域。多年的应用经验证明：三螺杆泵在经济效益、传送质量、运转寿命、维护保养等多方面都比其它容积式泵具有明显的优点，已成为这些行业首选配套泵浦。

尽管螺杆处于旋转状态，但密闭腔中的液体并不发生搅拌或涡流，只以低速沿主杆轴向平移，因此三螺杆泵具有优异的吸入性能。

主杆完全处于液压平衡状态，从杆由液压驱动。主、从杆之间在正常运行工况下不接触。由于油膜的存在，螺杆螺旋面不会产生磨损，使得三螺杆泵具有很长的使用寿命。需要说明的是，当开泵、停泵时，泵内主、从杆处于边界状态，瞬间会发生直接接触，螺杆强度、表面硬度、加工精度必须能够抵抗这种边界状态工况。另外，从杆要承受一定的径向力，这是理论决定的。只有在螺杆、衬套、材料选用与使用压力的适用性方面合理匹配，才能保证从杆外圆与衬套内孔之间的油膜不发生破损，从而避免金属接触而磨损。对于润滑油输送泵，我公司有成熟的技术和可靠的工艺手段避免以上事故的发生。

## 我公司与泊头其他泵厂相比存在的优势

1、研发的优势 公司共有研发人员45人，其中：学术带头人3人，高级工程师9人，工程师21人，初级技术人员12人。研发人员以硕士、本科为主，其中：硕士6人，本科25人。 公司具有一批掌握多种容积泵和离心泵关键技术和制造工艺的专业技术人才，具有自主研发多种容积泵和离心泵的能力，并与兰州理工大学流体工程与控制学院、中国农业大学流体机械学院、浙江工业大学工业泵研究所、东华大学机械工程学院、西安交大能源动力学院、北京化工大学建立了战略性技术合作关系。 经典研发案例：海军舰船专用五螺杆泵，大流量双螺杆泵，油田油气沙水混输专用双螺杆泵，具有专利技术的高压注水泵，具有国际先进技术的高粘度流体输送泵，具有国际先进水平的高效圆弧齿轮泵。

2、生产装备的优势 公司坚持着眼长远和未来，着眼基础装备建设，致力于科研、生产和检测能力的提高，致力于科研、生产和检测技术的提升，共有各种科研生产设备320台套，其中：各型加工中心38台套，各型数控机床22台套，各型精大稀机床设备12台套，各型专用普通机床设备35台套；共有专用检测设备26台套，并建有坐标专用检测室，精密测试室，机械强度检测室，理化试验室；并建有符合国家B级标准的容积泵、离心泵综合试验站，试验站可以满足公司各种产品性能检测需要，可以满足国家和客户各种检测要求。

3、质量管理的优势。 公司在注重基础装备建设的同时，特别重视应用国际质量管理标准和先进的质量理念完善质量管理体系,1997年在泵行业率先按照国际ISO9001质量管理标准健全完善公司质量管理体系并通过认证，2003年进一步按照国家军品质量控制标准GJB9001A健全完善公司质量管理体系并通过第三方认证和海军二方认证，2010年又进一步按照美国石油学会完善质量管理体系。目前，公司质量管理体系是一个融合了ISO9001：2008《质量管理体系要求》、GJB9001A：2009《质量管理体系要求》、美国石油学会API标准要求 and 国际上多国船级社质量管理体系要求，并融合了公司几十年来质量管理的精华，公司产品研发、制造、交付和服务严格按照公司的质量管理体系控制各个环节质量。

我们是河北远东泵业制造有限公司,公司已通过ISO9001：2000国际质量体系认证，中国船级社CCS型式认证，法国船级社BV产品工厂认证，美国船级社ABS产品质量认证，成为中石油物资资源市场成员、中石化物资资源市场成员，并列入《武器装备科研生产保密资格名录》可以承担军队系统装备部门的涉密武器装备科研生产合同项目。河北省知名产品生产企业，船用泵产品承制企业。我们的产品是：同样的价格我们的质量更优、同样的质量我们价格更低、同样的产品我们服务更好。尊敬的客户您好：

启动

启动前检查全部管路法兰、接头的密封性,要求严密不漏。

转动联轴器,检查泵的转动是否灵活:如有别劲或卡住等不良现象,应拆泵排除。

首次启动应向泵内注入输送液体,保证各摩擦处有足够的润滑油。

启动前应全开吸入和排出管路中所有的阀们,严禁闭阀启动。

上述准备工作完后,可接通电源,直接启动泵。

严禁空转运行。

## 维护

如泵和电机的声音异常(或电流表指针迅速上升)应立即停车,查出原因。

出口压力不得超过泵的工作压力。

安全阀在出厂前已调好,不得随意调动。

如管路系统发生故障,使安全阀回流,应立即停车排除故障。一般安全阀全回流时间不得超过三分钟。因时间过长泵内温度急剧升高,

严重影响泵的寿命,甚至使泵“咬死”损坏。

轴封处点滴泄漏是正常现象,如漏油量大于10毫升时,应停车排除故障。

如泵“咬死”应立即切断电源,以防电机烧坏。