# YTL-VX交叉层压膜自粘防水卷材一卷多少钱

产品名称	YTL-VX交叉层压膜自粘防水卷材一卷多少钱
公司名称	阳江雨衣建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:雨衣 型号:CPC 厚度:1.2
公司地址	阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间
联系电话	020-29878196 18664834088

# 产品详情

1.5厚YTL-VX交叉层压膜自粘防水卷材一卷多少钱

### 一、图样的详细解析与样图细看

本材料的其中含有聚乙烯聚丙烯纤维复合防水材料是采用聚乙烯、高强度的一种常用的有效的聚丙烯无纺布、防紫外线隔离剂、抗老化剂、高分子材料,由全自动生产线采用一步挤出成型加工而成。卷材中间层是一层防水层和防老化层,上部和下部是增强的粘结层,牢固可靠,无卷曲,无空桶,双防水,是一种新型的防水材料。

产品应用在工地的图片

### 二、产品特点

本产品是一种绿色环保产品,无毒、无味、无污染。

I由于掺入抗老化剂,该产品具有良好的耐老化、耐氧化、耐腐蚀、柔韧性好、易弯曲而不折断,抗拉强度和抗渗透性能好,是符合本文第一部分的标准gb18173.1-2012高分子防水材料需求表,和建筑结构同生活,聚乙烯埋在沙子里不腐烂、不风化,通过检测证明:40 无裂纹低温,100 高温不变形。

#### 三、产品在施工中的一些特点

I可在潮湿基层施工,基地,只要无明水施工,雨停后,扫水净可以立即开始建设,对于持续时间。

I良好的灵活性,易于弯曲,任何折叠,易于操作。厨房、卫生间、游泳池、游泳池的防水,阴阳角和根管部分免除八字角和圆弧可以做成直角结构,避免下一工序贴砖踢坏防水卷材的现象,保证不漏水的第二闭合。

I施工速度快,效率高,厨房、水池、水池墙不刮或界面处理。直接粘贴在网络上的瓷砖,不仅节省劳动力。

I用高分子水泥粘结剂材料配套使用,属于一些的常用实际生活上的绿色环保产品。其主要原料由公司配套塑料和水泥调成糊状,粘结剂的粘结性能好,不仅本身是移动到防水层,封闭原发孔和裂缝水阻力发挥作用,放松的基本要求和水准发挥作用。

I耐穿刺性强,适用于各种绿化种植面防水,防渗透性能好,能起到抗刺的作用,防水效果很明显。

### 四、产品规格

厚度:1.2mm、1.5mm、2.0mm、1.2厚1.5厚、2.0厚

重量:40kg,45kg

宽度:1m,2m(1米,2米) 长度:20m,25m(20米,25米)

其它:单面,双面,型,型,湿铺,预铺,湿铺法,湿铺式,预铺法,预铺式

出品人 阳江雨衣防水 占经理