

淹没式电磁脉冲阀【中坤环保】厂家供应【淹没脉冲阀】

产品名称	淹没式电磁脉冲阀【中坤环保】厂家供应【淹没脉冲阀】
公司名称	山西中坤环保工程有限公司
价格	120.00/件
规格参数	品牌:中坤环保 型号:DMF-Y 名称:淹没式电磁脉冲阀
公司地址	太原市高新区长治路303号411室
联系电话	0351-7035692 15536650690

产品详情

淹没式电磁脉冲阀【中坤环保】供应【淹没脉冲阀】

淹没阀，淹没式电磁阀，淹没式电磁脉冲阀，电力行业专用淹没式电磁脉冲阀，水泥厂专用淹没式电磁脉冲阀，冶金行业专用淹没式电磁脉冲阀，建材行业专用淹没式电磁脉冲阀，化工行业专用淹没式电磁脉冲阀，袋式除尘器专用淹没式电磁阀

dsf-y淹没式电磁脉冲阀

电磁脉冲阀是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气“开关”。dmf-y型电磁脉冲阀为淹没式阀（亦称嵌入式阀）它直接安装在气包上，具有更好的直通喷吹,工作气源损换较小。适用于气源压力范围较宽的情况。电磁脉冲阀为直角阀，其进出口之间的夹角为90°，它适用于储气筒与除尘喷吹管的安装连接，气流畅通，能提供符合要求的清灰气脉冲。技术参数：工作压力：0.3-0.6mpa；工作介质：清洁空气；电压：dc24v-ac220v；电流：800ma/60ma；使用环境：温度—10 —65、空气相对湿度不超过85%；使用寿命：100万次或2-3年。

dsf-y淹没式电磁脉冲阀它直接安装在气包上，具有更好的直通喷吹效果，工作气源损失较小。适用于气源压力范围较宽的情况。

电磁脉冲阀技术指标：

工作压力：0.3-0.6mpa 工作介质：清洁空气 电压：dc24v/ac220v 电流：800ma/60ma
使用环境：温度-10 ~ 55 空气相对湿度不超过85% 膜片寿命：100万次或2~3年

电磁脉冲阀使用环境：

温度：常温膜片-25 ° c ~ 85 ° c

高温膜片-25 ° c ~ 230 ° c

低温膜片-40 ° c ~ 80 ° c

空气的相对湿度不超过85%

防护等级：ip65

膜片寿命：5年或100万次

品牌:中坤环保

型号：dcf-y-62s

产地:山西太原

适用范围:广泛应用于电力、冶金、建材、垃圾焚烧、化工等行业

联系方式

联系人：周经理

电话：0351-7035692

传真：0351-7035693

qq：3413604846

手机：155-3665-0690

网址：<http://www.zkhuobao.com>

地 址：太原市高新技术开发区长治路303号