

0.4KV低压开关柜

产品名称	0.4KV低压开关柜
公司名称	西安金柯基机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	西安市高陵区泾渭工业园
联系电话	02965657298 13669264998

产品详情

GCS

型 低 压
抽 出 式
开 关 柜

(

以下筒
称装罍

)

是两部
联合设

计组根
据行业
主管部门、
产

大电力及
用户及
设计单
位的要

求设计
研制出
的符合
国情、

具有较
高性能
技术指标、
技术指
能

够适

应电力
市场发

展需西
并而女
现可有
进产晶

竞争的的
低压抽
出式开
关柜，

该装置
目前
已被电

为用户广泛选用。

装置适于
用于发电、
石油、

化 工、
冶 金、
纺 织、
高 层 建

筑等行
业的配
电系统
。在大

型发电厂、系统自动化等等

电石系统自动

化程度
高，要
求与计
算机接

目的场
所，作
为三相
交流频

率为

50(60)

Hz

、
额定
工作电
压为

380V(4

00)V

、

(600) V

，额定
电流为

40000A

及以下
的发、

供

电系统
中的配

电、电
动、机集
中、控制
、无、功

功率补
偿使用
的低压
成套配

电 装 置

。

GCS

型 低 压
抽 出 式
开 关 柜

(

以下筒
称装罍

)

是两部
联合设

计组根
据行业
主管部门、
产

大电力及
用户及
设计单
位的要

求设计
研制出
的符合
国情、

具有较
高性能
技术指标、
技术指
能

够适

应电力
市场发

展需西
并而女
现可有
进产晶

竞争的抽
出式开
关柜，

该装置
目前
已被电

为用户广泛选用。

装置适于
用于发电、
石油、

化 工、
冶 金、
纺 织、
高 层 建

筑等行
业的配
电系统
。在大

型发电厂、系统自动化等等
发电、系统自动

化程度
高，要
求与计
算机接

目的场
所，作
为三相
交流频

率为

50(60)

Hz

、额定
工作电
压为

380V(4

00)V

、

(600) V

，额定
电流为

40000A

及以下
的发、

供

电系统

中的配

电、电
动机集
中控制
、无功

功率补
偿使用
的低压
成套配

电 装 置

。