

供应5-8吨东风多利卡、东风特商洒水车

产品名称	供应5-8吨东风多利卡、东风特商洒水车
公司名称	湖北大力特种车销售有限责任公司
价格	105000.00/台
规格参数	品牌:东风 型号:DLQ5120GSSQ4型洒水车 【主要技术参数】:产品商标 大力牌 公告批次 286 产品名称 洒水车 产品型号 DLQ5120GSSQ4型洒水车 总
公司地址	中国 湖北 随州市 随州市北郊首义新春两水大道大力路特1号
联系电话	18008660908

产品详情

东风特商8吨洒水车，正宗国四玉柴140匹马力，7.5尼龙胎，底盘型号eq1110tfj，5档变速箱，前桥2.3吨，后桥5吨，直通大梁192（6+4mm）带动力转向，离合助力，断气刹。厂家直销、优惠特卖，整车出厂优惠价10.5万。

【主要技术参数】			
产品商标	大力牌	公告批次	286
产品名称	洒水车	产品型号	dlq5120gssq4型洒水车
总质量(kg)	11540	罐体容积(m3)	7.39
额定载质量(kg)	7045	外形尺寸(mm)	6000,7100 × 2100,2300 ×
整备质量(kg)	4300	货厢尺寸(mm)	× ×

额定载客(人)		准拖挂车总质量(kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	18/15	前悬/后悬(mm)	1200/1150,1200/1950,1200
轴数	2	轴距(mm)	3650,3950,4100,3800,4200
轴荷(kg)	4300/7240	最高车速(km/h)	90
其它	备注：介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:7.39立方米;整车长度与轴距和罐体对应关系:7100/3950/4200×2000×1300/1950,7100/3800/4200×2000×1300/2100,6000/3650×1350/1150,选装不带后部平台时轴距与罐体尺寸对应关系:7100/3950,3800/4700×1900;材料:q235a,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):1000,防护离地高度(mm):500。随底盘选装驾驶室.abs型号为3631010-c2000,生产厂家为东科克动系统(十堰)有限公司		
【底盘技术参数】			
底盘型号	eq1123glj2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车公司
外形尺寸(mm)	5800,6200,6700,7400×2200,2300×2550	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	22/18	轮胎规格	8.25-20,8.25r20,9.00-2014pr
钢板弹簧片数	8/11+8,8/10+8	前轮距(mm)	1750
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1750,1650
排放标准	gb3847-2005,gb17691-2005国		

发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
yc4e140-42	广西玉柴机器股份有限公司	3900	103

购车流程：

- 1、电话咨询，由公司专业销售代表为客户做详细介绍，根据客户需求可定制专业产品。同时欢迎客户前来公司实地考察、参观。
- 2、公司根据客户需求制定一套完整汽车购销合同，公司提供一切资质，并加盖销售合同章后可用传真、邮递方式将合同呈现给客户，同时欢迎客户前来公司实地考察、参观。
- 3、合同生效后，我厂即根据客户所需安排生产，严把产品质量关，按时、按质完成订单。
- 4、交付验收车辆售后服务 底盘部分由底盘厂家负责三包一年或者三万公里，定作的上装质量保证期由生产厂家三包一年或者三万公里。

备注：产品信息、图片、参数等，仅供用户选购参考，对洒水车有特殊要求的用户请提前告知。

尊敬的朋友，热烈欢迎您前来公司实地考察、参观、洽谈订车！凡是老客户介绍新客户，我公司将给予最大优惠，保障客户实际利益。

对洒水车有特殊

要求的用户请致电大力专用汽车

公司，我们可为用户定单设计、改装。

相信您在这里能选择到最适合您的洒水车，我们将全心、细致的协助您！

公司地址：湖北随州市两水工业园大力路特1号

[支持全国送车上门服务，支持全国分期付款服务，支持全国货到付款服务]

公司名称：湖北大力专用汽车制造有限公司

全国购车电话：180 0866 0908

联系人：金总

公司地址：湖北省随州市两水大道大力路特1号

大力汽车工业园