防水型市电互补太阳能路灯控制器 厂家直销批发

产品名称	防水型市电互补太阳能路灯控制器 厂家直销批发
公司名称	深圳市振源电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:depower 型号:MCC10S 充电电流:10A
公司地址	深圳市光明新区公明华发北路灿博科技园A栋7楼
联系电话	0755-33185798 18681511152

产品详情

深圳市防水型太阳能路灯市电互补控制器 厂家直销批发,MPPT太阳能路灯控制器是我公司一直进行技术更新的新能源产品，现已经升级到第三代产品，技术方面比以前做得更好，质量更好，而且将会不断升级更新，欢迎各位客户朋友前来洽谈合作。

拥有强大生产能力，欢迎订购批发我公司优质太阳能控制器产品

联系人：黄先生 手机：18681511152 服务QQ：2853951554

一、MPPT市电互补太阳能路灯控制器特点：

1、太阳能发电与市电互补为负载供电，在太阳能发电不足时自动转为市电为负载供电，具有极高的供电保障率。

2、MPPT充电方式，具有相当高的充电效率。

3、全面的电子保护措施，过载、短路保护、防反接等电子保护。

4、具有温度补偿功能。

5、可以通过按键数码管配合调整光控开启负载输出以及延时关闭输出。

6、自主研制的散热器，散热性能优越，美观、实用。

7、采用高导热系数硅胶灌封，防水等级IP68；适应各种恶劣环境。

二、主营产品：

深圳振源电气公司主要产品有：太阳能路灯控制器、MPPT太阳能控制器、太阳能充放电控制器、太阳能逆变器、离网逆变器、MPPT控制与恒流一体机。我公司致力于以自主知识产权的电力电子技术平台为依托，为客户提供专业可靠、高性价比的优质产品及系统方案。

三、公司技术优势

1、高可靠性设计

关键器件采用进口品牌；采用工业级DSP全数字技术，抗干扰能力强；采用高频化拓扑，无电解电容设计；高转化率，产品温升低；PCB工艺设计优良，布线规范；IP68防护等级，无任何物理按键。

2、高转换效率

MPPT效率≥99.9%，充电转换效率高达96%，恒流驱动LED效率高达96%，极小静态功耗。

3、高智能化设计

智能化蓄电池管理，多种充电模式；智能化驱动LED管理，光控功能，分段控制；灵活的参数设置，红外无线通讯；具备后台监控，可实时监测。

4、保护功能完善

蓄电池及光伏组件反接保护；防止夜间蓄电池向太阳能板放电保护；蓄电池与光伏组件防误接保护；蓄电池欠压及退出欠压保护；LED输出短路保护；LED开路保护。

四、公司简介

深圳市振源电气有限公司专注于电力电子行业电源产品的研发、生产和销售，主要包括：太阳能路灯控制器、MPPT太阳能控制器、太阳能充放电控制器等产品。以拥有自主知识产权的电力电子技术为基础，以振兴电源行业作为企业的追求目标，以快速为客户提供个性化的解决方案为主要经营模式，实现企业价值和客户价值共同成长。

公司推出了新能源行业的控制器和离网逆变器以及微网系统，交流电源行业的不间断电源和应急电源、以及频率高达600KHZ的超高频逆变电源.公司以人才为重，以创新为动力，已完全掌握矢量控制技术，三电平技术，LLC技术和SRC技术等电力电子行业的核心技术平台。

五、售后服务

控制器拥有24个月的免费保修期，并且保修期从销售之日开始。

维修程序：

1、在要求维修前，对照用户使用手册来确定控制器确实有问题；

2、若无法解决，将有问题控制器邮寄回本公司，并提供与购买有关的日期和地点信息；

3、为了享受快速返修担保服务，返回的产品需要标明型号，序列号和故障的详细原因，以及系统中组件的类型及相关参数，蓄电池和系统负载的情况；这些信息对于快速解决您的维修要求非常重要；

4、若由于客户原因使用不当或未遵循本安装手册进行操作，而造成控制器损坏的，也会为客户提供有偿维修服务，维修程序参照上述流程进行，只收取维修成本费。

六、联系方式：

深圳市振源电气有限公司

联 系 人：黄耀华 先生

电　话：86 755 33185798

移动电话： 18681511152

业务QQ：2853951554

微信号：yaohua641885709

传　真：86 755 33265129

地　址：中国 广东 深圳市光明新区 公明华发北路灿博科技园A栋7楼

邮　编：518000

公司主页：

http://www.depowersupply.com

http://www.depowersupply.cn

http://shop1357358386279.1688.com

第三代MPPT太阳能路灯控制器MCC10S在驱灯管理功能方面有所提升，主要表现在：

第三代相比第二代，新增加功能：

1、支持晨亮模式；

2、支持整晚感应模式(需要增加一个红外人体感应器)；

3、支持延时感应模式(需要增加一个红外人体感应器)；

4、强大智能管理功能，可以分辨春夏秋冬，在设置基础之上进

行再调节亮度；

5、具有超级节能模式，在电池容量用尽前，输出极小驱动电流，

保证365天不灭灯。

深圳市防水型太阳能路灯市电互补控制器
厂家直销批发,更多型号太阳能路灯控制器产品请登录我公司网站查看。