

# 封闭式电动旅游观光车

产品名称	封闭式电动旅游观光车
公司名称	四川绿都新能源科技有限公司
价格	1.00/辆
规格参数	额定乘员(人):4-11 最高车速(km/h):30 续驶里程(KM):80
公司地址	成都市温江区花都大道西段9号融信智慧广场2栋1单元13层14号
联系电话	028-86294929 13980917118

## 产品详情

电气系统	电控	美国CURTIS1205M		
	电池	军工火炬210AH管式电池, 8只/48V		
	电机	串励轨道牵引电机		
	充电机	军工天力便携式智能充电机:48V/25A		
	充电时间	8-10小时(放电率为80%)		
技术参数	额定乘员	11人		
	长*宽*高	4800x1525x2050	系统电压	
	续驶里程	60KM/H	电机功率	

	最高车速	30KM/H	充电时间	
	最小转弯半径	7.0m	承载力/牵引力	
	最大爬坡度	20%		
	制动距离	4m		
车 身 系 统	座椅	客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料+可调司机椅		
	车体	铝合金（框架、横梁、侧护板）+钢制车架 + 玻璃钢外壳/ABS工程塑料		
	车门	实用专利:全天候可拆卸铝封闭门(全玻璃门+铝门框+客车安全推拉窗+隐		
	仪表	数显液晶仪表（含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号）		
	后视镜	手动型外后视镜		
	灯光及信号	组合前灯、组合后尾灯、高位装饰灯、电喇叭及倒车蜂鸣器、USB+点烟器		
	音响	车载MP3收音机、专业扬声器		
	顶拉手	选装（回弹式拉手）		
	方向盘	汽车方向盘		
	线束	欧标ROHS防水阻燃线束+YH橡胶主电源线+汽车保险盒系统		
底 盘 系 统	动力传动系统	无极变速系统		
	转向系统	齿轮齿条式方向机、客车四向调节方向管柱（前后上下可调）+ESP电		
	前后桥及悬挂	麦弗逊式独立悬挂 + 整体式后桥		

制动系统	前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置
轮胎	越野加宽真空公路轮胎23*8.5-12
铝轮毂	轿车宽幅铝轮毂
出厂价格	¥ 万元（含17%税票，不含运费）
说明	全铝框架车身：加宽、加长、加高