

## 1.2厚交叉层压膜自粘防水卷材报价

产品名称	1.2厚交叉层压膜自粘防水卷材报价
公司名称	阳江雨衣建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:雨衣 型号:cps 厚度:1.2
公司地址	阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间
联系电话	020-29878196 18664834088

## 产品详情

### 1.2厚交叉层压膜自粘防水卷材报价

1.2mm交叉层压膜自粘防水卷材多少钱一平米

1.5mm交叉层压膜自粘防水卷材厂家

2.0mm交叉层压膜自粘防水卷材怎么卖

### 一、图样的一些详细解析与样图细看

自粘沥青防水卷材是一种冷用，自粘由高强度聚乙烯膜单面涂布一层SBS橡胶胶粘剂。

本公司的样品图片观看

### 产品特点：

- 1) 良好的自愈性能。
- 2) 高耐化学侵蚀性。
- 3) 自粘性防水一体化。
- 4) 粘附在不同类型的地下室（如水泥、木、塑料等）
- 5) 能够安装在潮湿的地下室。

- 6) 一种高抗拉强度的实在左右和一种的延伸率。
- 7) 高强的一种穿透性效率和抗穿刺性的实在作用。

## 二、适用范围

- 1) 防水无外露屋面、地下工程；防水排水、游泳池也是常用材料的等等市政工程；
- 2) 地铁工程防水方法等。
- 3) 特别是在防水工程中不能使用明火。
- 4) 优良的低温性能也是可以的更适合一些突出的寒冷地区。

## 三、自粘沥青防水卷材

### 1. 简介：

自粘改性沥青防水卷材是由合成橡胶SBS，良好的道路沥青及增粘剂，带或不带聚酯毡。上表面覆盖聚乙烯薄膜、铝箔膜或砂，在较低的表面上覆盖的硅沉积释放膜作为防粘层。

完善的全面的防水体系是防水工程质量的也是我们追求的重要保证，也是防水工程长期以来的表现。这种粘贴防水系统是在科学理论研究和实际工程的基础上建立的，具有科学性、先进性、适用性、可靠性和经济性等方面的研究基础。

### 2. 特征:

- 1) 自粘无黏结剂，或焚烧。
- 2) 良好的一些实际的橡胶弹性和一些的伸长率。
- 3) 优良的粘结性。
- 4) 良好的自合并。
- 5) 安全应用，无污染。
- 6) 优良的防水高强度。
- 7) 可用于湿地面。

### 4. 应用：

- 1) 广泛应用也是常在于一些工业和民用建筑屋面、地下室、地下、水池、隧道、木质和金属屋面。
- 2) 也是专门应用的常在于化工厂、服装厂、粮仓等。
- 3) 特别适用于也是在一些寒冷地区

出品人 阳江雨衣防水 占经理